







## Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales de Santa Pola

### **Equipo redactor:**

Patrícia Ferrer Alonso Ing. Técnica Forestal (Coleg: 5.954) Juan Francisco Picó Narbó. Ing. Técnico Forestal (Coleg: 3.993)



### Promotor:







# Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales Santa Pola

### **SUMARIO:**

#### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Fundamentos
- 1.2 Objeto y ámbito territorial y funcional
- 1.3 Marco competencial

### 2. INFORMACIÓN TERRITORIALY ANÁLISIS DEL RIESGO

- 2.1 Situación geográfica, límites y superficie del término municipal
- 2.2 Descripción de la masa forestal
- 2.3 Vías de comunicación y pistas forestales
- 2.4 Infraestructuras de prevención y extinción de incendios
- 2.5 Elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal
- 2.6 Elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

### 3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

- 3.1 Esquema organizativo
- 3.2 CECOPAL
- 3.3 Dirección del Plan
- 3.4 Comité Asesor
- 3.5 Gabinete de Información
- 3.6 Centro de comunicaciones
- 3.7 El Puesto de Mando Avanzado
- 3.8 El Centro de Recepción de Medios
- 3.9 Las Unidades Básicas: integración de los recursos locales en el PEIF

### 4. OPERATIVIDAD

- 4.1 Preemergencia
- 4.2 Emergencia
- 4.3 Medidas de protección al personal de las Unidades Básicas
- 4.4 Medidas de protección a la población
- 4.5 Planes de Evacuación

### 5. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN

- 5.1 Implantación
- 5.2 Mantenimiento de la operatividad del plan





### **Anexos:**

- I. Aprobación y homologación del PAM IF
- II. Directorio y Catálogo de medios y recursos
- III. Medidas de autoprotección personal
- IV. Planes de Autoprotección por incendios forestales
- V. Cartografía





1.

### Introducción

### 1.1. Fundamentos

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el área mediterránea y en especial en los municipios valencianos, donde ocasionan recurrentemente graves daños en sus masas forestales y la consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente y la economía local.

El Consell de la Generalitat aprobó el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el cual, es directriz de la planificación territorial de ámbito inferior frente a este riesgo, estableciendo las funciones básicas y el contenido mínimo de los planes de actuación municipales.

Tal y como se indica en el PEIF, en todo el territorio valenciano existe un elevado riesgo de incendios forestales; por ello, mediante la Resolución de 29 de julio de 2005, la Conselleria de Territorio y Vivienda declaró todos los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana como zona de alto riesgo de incendios (ZAR).

El PEIF, tras ponderar los distintos factores que intervienen en el riesgo de incendios forestales y en la capacidad de respuesta local frente a dichas emergencias, indica los municipios que tienen obligación o recomendación de elaborar su plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales (PAM IF).

El municipio de Santa Pola se encuentra entre los municipios que tienen obligación de elaborar su PAM frente a este riesgo.

### 1.2. Objeto y ámbito territorial y funcional

El objeto del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales es establecer los aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde al ayuntamiento y de los que puedan serle asignados por otras administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las situaciones de preemergencia y a las emergencias por incendios forestales dentro del término municipal de Santa Pola.



No obstante, lo anterior, este PAM IF contempla que el PEIF está permanentemente activado tanto en situaciones de preemergencia como de emergencia, de modo que, tanto en la notificación de incendios como en la actuación frente a los mismos, está prevista la integración de los recursos del PAM IF en la estructura del Plan Especial.

La activación del PAM IF se comunicará inmediatamente al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat).

### 1.3. Marco competencial

La elaboración del PAM IF compete al ayuntamiento, que será redactado de acuerdo con el contenido mínimo establecido en el PEIF y según las indicaciones dela Guía vigente para su redacción elaborada por el Servicio de Planificación de la Generalitat.

Una vez elaborado, el PAM IF se aprobará por parte de la corporación local, previo trámite de información pública. Dado que la legislación de emergencias no establece el plazo, ni el método por el que se debe realizar la exposición pública del plan, esta se realizará según lo que establezca la Secretaría del ayuntamiento.

Posteriormente, el PAM IF deberá ser remitido al Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para su homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.





2.

# Información territorial y análisis del riesgo

### 2.1. Situación geográfica, límites y superficie del término municipal

Denominación oficial	Santa Pola	
Comarca	Baix Vinalopó	
Coordenadas geográficas del casco urbano principal	713.730 / 4.230.306	
	Norte: Elx	
Límites del término	Este: mar Mediterráneo.	
municipal	Sur: Elx	
	Oeste: Elx	
Superficie	5.831 ha	
Exclaves (sectores separados del TM)	NO	

La situación geográfica del municipio se encuentra cartografiada en el mapa 1 del *Anexo V. Cartografía.* 

### 2.2. Descripción de la masa forestal

Según el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, la superficie forestal del municipio es de 2.805,62 ha.

A continuación, se describen las características fundamentales de las masas forestales del municipio.



Nombre de la masa forestal	SIERRA DE SANTA POLA
Localización geográfica	Norte
Superficie	1.802 ha
Modelos de combustible presentes	Modelos: 2, 4, 5, 6, 7 y 8.
Zonas singulares/ protegidas	Zona húmeda Els Bassars – Clot de Galvany
Continuidad de la masa forestal	La masa forestal de la Sierra de Santa Pola presenta continuidad con la masa del Clot del Galvany y Cabeçò de Elx. Además, al norte tiene contacto con la Urbanización El Gran Alacant, al sur con el núcleo urbano de Sant Pola, y las Urbanizaciones La Colonia y EL Poble Llevantí. En la zona noroeste se encuentra en contacto con terrenos agrícolas.
Otra información	La masa forestal se ha visto afectada por una gran cantidad de incendios forestales y aunque ninguno de ellos ha alcanzado grandes dimensiones, el más grande afectó algo menos de 2 ha, es un signo de la gran peligrosidad de la zona en cuanto a los incendios.
Mapa de detalle	2.0

Nombre de la masa forestal	SALINAS DE SANTA POLA
Localización geográfica	Sur
Superficie	974 ha.
Modelos de combustible presentes	Estos terrenos forestales no están clasificados con ningún modelo de combustible debido a que son terrenos propios de salinas.
Zonas singulares/ protegidas	LIC Salinas de Santa Pola, ZEPA Salinas de Santa Pola, Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y la zona Húmeda de Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Continuidad de la masa forestal	La masa forestal de las Salinas de Santa Pola presenta continuidad en la zona sureste con la masa de la Pinada de la Marina de Elx.
Otra información	La masa forestal se ha visto afectada por una gran cantidad de incendios forestales y aunque ninguno de ellos ha alcanzado grandes dimensiones, un par de ellos si alcanzaron las 4,64 ha en el año 2003 o las 4 ha en el 2012. Estos hechos son un signo de la gran peligrosidad en cuanto al inicio de los incendios forestales lo que se suma al gran valor ecológico de la zona.
Mapa de detalle	2.0.

En los mapas2 del *Anexo V. Cartografía* están cartografiadas las diferentes masas forestales del municipio.





### 2.3. Vías de comunicación y pistas forestales

En este apartado se describen las diferentes vías de comunicación que permiten el acceso a las zonas forestales del término municipal y que servirán para las tareas de vigilancia y prevención y para el acceso de los diferentes medios en caso de emergencia.

En la siguiente tabla se encuentran detallados los viales que tienen en cuenta el Plan de Demarcación de Crevillente, demarcación a la que pertenece el municipio de Santa Pola, y los cuatro viales añadidos en el PLPIF (V1-V4).

Denomin ación oficial o común	Etiqueta PLPIF	Titularidad	Tipo de vía	Localización en el TM	Comunica con:	Característica s	Mapa de detalle
de la vía				Del núcleo urbano		Doble vía/>7	
N-332	0.020.01	Estado	carretera	al N	Elx	m	2.0.
Camí del Cap	1.026.02	Local	carretera	NE (Cala de la Mare de Déu)	Elx	Doble vía/5 m	2.0.
Camí del Cap	1.026.03	Local	carretera	NE (costa)	Elx	Doble vía/5 m	2.0.
Av. Catalanet / Ronda Norte	1.026.04	Local	carretera	N del núcleo urbano		Doble vía/7 m	2.0.
CV-865	1.028.01	Generalitat	carretera	O del núcleo urbano	Elx	2 carriles por sentido / 14 m	2.0.
CV-851	1.029.01	Generalitat	carretera	Límite de término	Elx	Doble vía/6 m	2.0.
N-332	1.030.01	Estado	carretera	Desde el núcleo urbno al sur	Elx	Doble vía/>7 m	2.0.
CV-853	1.031.01	Generalitat	carretera	Límite de término sur	Elx	Doble vía/6 m	2.0.
CV-851	2.030.03	Generalitat	carretera	Límite de término NO	Elx	Doble vía/6 m	2.0.
Carretera del Gran Alacant	2.032.01	Local	Camino asfaltado	Desde la Urb. Gran Alacant hasta N- 332		Doble vía/6 m	2.0.
CamíVell del Far	2.032.02	Local	Camino asfaltado	Cruza la Sierra hasta Urb. Gran Alacant		Doble vía / 4 m	2.0.
CamíVell del Far	2.032.03	Local	Camino asfaltado	Desde el núcleo urbano hacía el N		Doble vía / 4 m	2.0.
	2.033.01	Local	Camino asfaltado	Depuradora	Elx	Doble vía / 4 m	2.0.
	2.034.01	Local	Camino asfaltado	Cementerio		Doble vía / 4 m	2.0.
	2.034.02	Local	Camino asfaltado	Cementerio		Doble vía / 4 m	2.0.
	2.034.03	Local	Camino asfaltado	Cementerio		Doble vía / 4 m	2.0.





Camí de la Bassa	2.035.01	Local	Camino zahorra	Salinas / Observatori de Murtulas	5 m	2.0.
Camí del Saladar de Santa Pola	2.036.01	Local	Camino zahorra	Salinas	5 m / buen estado	2.0.
	2.036.02	Local	Camino zahorra	Salinas	5 m / buen estado	2.0.
Vereda de Dolores	2.037.01	Local	Camino zahorra	Salinas	5 m	2.0.
Camí de la Casa de Santa Fe	2.040.01	Local	Camino zahorra	Salinas	5 m	2.0.
Camí de la Costera de Boix	2.043.01	Local	camino	Salinas	Mal estado, falta mantenimient o	2.0.
Camí del Molar	2.044.01	Local	camino	Salinas/límite sur del término	< 5 m	2.0.
Carretera del Far	V1	Local	Camino asfaltado	Sierra / acceso al Faro	Mal estado	2.0.
	V2	Local	Camino	Sierra		2.0.
	V3	Local	Camino	Sierra		2.0.
	V4	Local	Camino	Sierra		2.0.

En el mapas 2. del *Anexo V. Cartografía* están cartografiadas las diferentes vías de comunicación que permiten el acceso a las zonas forestales del término municipal.

### 2.4. Infraestructuras de prevención y extinción de incendios

En este apartado se incluye la información sobre las diferentes infraestructuras de prevención y extinción de incendios existentes en el término municipal.

### 2.4.1. Áreas cortafuegos

A continuación se presentan las áreas cortafuegos en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Crevillent, indicando su nº de orden, longitud y estado de conservación.

Denominación o referencia	Plan en el que se incluye	Orden	Estado	Longitud (km)	Mapa de detalle
SL-01	Plan Demarcación	2	Por ejecutar	0,447	2.0.
SL-02	Plan Demarcación	2	Por ejecutar	0,657	2.0.
SL-03	Plan Demarcación	2	Por ejecutar	0,041	2.0.
SL-04	Plan Demarcación	2	Por ejecutar	1,363	2.0.
PL-01	PLPIF	3	Por ejecutar	3,302	2.0.





Denominación o referencia	Plan en el que	Orden	Estado	Longitud	Mapa de detalle
	se incluye			(km)	
CAM01	PLPIF	2	Por ejecutar	0,265	2.0.
CEM01	PLPIF	2	Por ejecutar	0,319	2.0.
COL01	PLPIF	2	Por ejecutar	0,764	2.0.
COL02	PLPIF	2	Por ejecutar	1,042	2.0.
COL03	PLPIF	2	Por ejecutar	1,264	2.0.
GRA01	PLPIF	2	Por ejecutar	3,573	2.0.
GRA02	PLPIF	2	Por ejecutar	1,615	2.0.
GRA03	PLPIF	2	Por ejecutar	1,476	2.0.
GRA04	PLPIF	2	Por ejecutar	2,162	2.0.
GRA05	PLPIF	2	Por ejecutar	2,426	2.0.
GRA06	PLPIF	2	Por ejecutar	0,900	2.0.
GRA07	PLPIF	2	Por ejecutar	1,770	2.0.
GRA08	PLPIF	2	Por ejecutar	1,950	2.0.
GRA09	PLPIF	2	Por ejecutar	1,227	2.0.
MEL01	PLPIF	2	Por ejecutar	1,116	2.0.
POB01	PLPIF	2	Por ejecutar	1,826	2.0.
POL01	PLPIF	2	Por ejecutar	2,228	2.0.
NUC01	PLPIF	2	Por ejecutar	1,742	2.0.
AC-01	PLPIF	3	Por ejecutar	0,504	2.0.
AC-02	PLPIF	3	Por ejecutar	0,328	2.0.
AC-03	PLPIF	3	Por ejecutar	0,855	2.0.
AC-04	PLPIF	3	Por ejecutar	0,318	2.0.
AC-05	PLPIF	3	Por ejecutar	0,802	2.0.

Además, de las anteriores áreas cortafuegos en el PLPIF se tienen en cuenta tratamientos de mejora de la masa que contempla el PATFOR y el Plan de Demarcación. Dichas actuaciones son las siguientes:

Denominación o referencia	Plan en el que se incluye	Orden	Estado	Superficie (ha)	Mapa de detalle
PATF1	PATFOR		Por ejecutar	55,67	2.0.
PATF2	PATFOR		Por ejecutar	3,20	2.0.
PATF3	PATFOR		Por ejecutar	3,86	2.0.
SA-01	Plan de Demarcación		Por ejecutar	2,04	2.0.
SA-02	Plan de Demarcación		Por ejecutar	0,05	2.0.
SA-03	Plan de Demarcación		Por ejecutar	0,96	2.0.

En el mapa 2.x del *Anexo V. Cartografía* están cartografiadas las diferentes áreas cortafuegos del término municipal.





### 2.4.2. Lugares de vigilancia

No existen observatorios forestales presentes en el término municipal de Santa Pola pero se han considerado un radio de acción de 40 km para identificar los observatorios forestales desde los cuales se puede observar el término municipal de Santa Pola, que son los siguientes:

Danaminasión	Titularidad  Panaminasián		ı	Localización	
Denominación	Término municipal		Х	Υ	Z
RECLOT	Monòver	Generalitat	679.539	4.251.171	958
MAIGMÓ	Tibi	Generalitat	705.333	4.264.983	1.190
CABEÇÓ D'OR	Busot	Generalitat	726.734	4.269.182	1.140

Los lugares de vigilancia no se encuentran cartografiados en ningún plano del Anexo de Cartografía debido a que no se encuentran ubicados en el término municipal.

### 2.4.3. Puntos de abastecimiento de agua

En este apartado se incluye la información sobre los diferentes puntos de abastecimiento de agua a utilizar en caso de incendio forestal, localizados en la zona forestal o su entorno próximo.

En el municipio de Santa Pola no existe ningún depósito específico para prevención de incendios, ni en un radio de 2,5 km pero esta ausencia queda compensada con la presencia de puntos de agua de uso múltiple, los cuales se describen en las fichas siguientes:





			COORDENA	ADAS
Denominación: M378	Mapa de detalle: 2.0	713.287	4.234.830	11,77
Muni	cipio: Santa Pola		Propiedad: p	rivada
Demar	cación: Crevillente		Estado: va	acía
CAI	RACTERÍSTICAS		INFRAESTRUC	CTURAS
Capacidad (m3)	>500	Acom	etida	No
Superficie (m2)	18.157	Toma de agua helicóptero		SI
Tipo	Balsa agrícola	Toma de agua cuba de aspiración		NO
Situación	En superficie	Toma de agua racor Barcelona		NO
Material de construcción	Tierra	Rebosadero		NO
Forma	cuadrada	Vallado		NO
Accesible para:	Vehículos, a pie, helicópteros.	Tipo vía acceso: camino		Ancho vía: 5-6 m

Denominación:	Mana da datalla 2.0		COORDENA	ADAS
M379	Mana de detalle:2.0		11,89	
Muni	cipio: Santa Pola		Propiedad: p	rivada
Demar	cación: Crevillente	Es	tado: en funcio	onamiento
CAF	RACTERÍSTICAS		INFRAESTRUC	CTURAS
Capacidad (m3)	>500	Acom	etida	NO
Superficie (m2)	8.915	Toma de agua helicóptero		SI
Tipo	Balsa agrícola	Toma de agua cuba de aspiración		NO
Situación	En superficie	Toma de agua racor Barcelona		NO
Material de construcción	pvc	Rebosadero		SI
Forma	irregular	Vallado		SI
Accesible para:	Vehículos, a pie, helicópteros.	Tipo vía acce	eso: camino	Ancho vía: 5 m





Denominación:	Maria da datallar 2.0	COORDENA		ADAS
M380	Mapa de detalle: 2.0	712.983	4.231.151	15,24
Muni	cipio: Santa Pola		Propiedad: p	rivada
Demar	cación: Crevillente		Estado: en de	eshuso
CAI	RACTERÍSTICAS		INFRAESTRUC	CTURAS
Capacidad (m3)	>500	Acom	etida	NO
Superficie (m2)	1.394	Toma de agua helicóptero		SI
Tipo	Balsa agrícola	Toma de agua cuba de aspiración		NO
Situación	En superficie	Toma de agua racor Barcelona		NO
Material de construcción	pvc	Rebosadero		NO
Forma	rectangular	Vallado		NO
Accesible para:	Todoterreno, a pie, helicópteros.	Tipo vía acceso: pista		Ancho vía: 3 m

En el mapa 2.x del *Anexo V. Cartografía* están cartografiadas los diferentes puntos de abastecimiento de agua del término municipal.

### 2.4.4. Hidrantes

En este apartado se incluye la información sobre los diferentes hidrantes que existen en las zonas urbanizadas del municipio y en su entorno cercano.

Id.		ización n/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	Mapa de
	Х	Υ					detallenº
1	711051	4229633	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
2	711253	4229672	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
3	711471	4229714	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
4	711270	4229982	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
5	711528	4229975	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
6	711608	4230156	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
7	711316	4229916	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
8	712033	4229855	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
9	711895	4229803	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
10	711798	4229908	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.





ld.		ización on/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	Mapa de detallenº
12	711684	4229753	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
13	712354	4230340	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
14	712354	4230225	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
15	713243	4230337	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
16	712929	4230396	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
17	712834	4230330	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
18	712590	4230267	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
19	712330	4230200	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
20	712484	4230248	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
21	712712	4230300	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
22	716795	4234866	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
23	710733	4229851	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
24	712161	4230115	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
25	712034	4230113	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
26	712517	4229330	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
27	712337	4230081	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
28	712357	4230081	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
29	712301	4230062	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
30			hidrante	Enterrado	45 mm	•	2.0.
31	713048 713155	4230156 4229955	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
32			hidrante			Operativo	2.0.
	712833	4230134		Enterrado	45 mm	Operativo	
33	713447	4229974	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
34	713425	4229860	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
35	713286	4229839	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
36	713353	4229931	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
37	713828	4229799	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
38	713596	4230146	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
39	713702	4229996	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
40	713631	4230195	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
41	713718	4230136	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
42	713797	4230063	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
43	713627	4229929	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
44	713814	4229953	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
45	713845	4229906	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
46	713967	4229916	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
47	714040	4229861	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
48	713884	4229987	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
49	714585	4229757	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
50	714099	4229713	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
51	714134	4229949	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
52	714064	4229784	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
53	714492	4229706	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
54	714324	4229837	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
55	714311	4229791	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
56	714258	4229771	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
57	714032	4230056	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.





ld.		ización ón/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	Mapa de detallenº
58	713768	4230584	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
59	714195	4230246	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
60	713728	4230796	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
61	713729	4230673	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
62	713638	4230569	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
63	714069	4230347	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
64	713798	4230287	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
65	714127	4230551	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
66	713915	4230158	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
67	714110	4230030	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
68	714115	4230145	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
69	713679	4230418	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
70	714350	4230083	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
71	714315	4230162	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
72	714479	4229928	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
73	714445	4230585	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
74	714354	4230259	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
75	714518	4230423	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
76	714310	4230712	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
77	714532	4230547	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
78	714152	4230807	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
79	713838	4230832	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
80	713083	4230776	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
81	713237	4230844	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
82	713262	4230672	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
83	713372	4230715	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
84	713616	4230673	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
85	713426	4230995	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
86	713548	4230578	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
87	713430	4230578	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
88	713510	4230898	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
89	713421	4230815	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
90	713454	4230521	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
91	714771	4230308	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
92	715080	4230102	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
93	714957	4230324	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
94	714704	4230006	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
95	714963	4230104	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
96	714900	4229901	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
97	714830	4229968	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
98	714818	4229863	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
99	715191	4230045	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
100	715002	4229850	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
101	715160	4230001	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
102	715430	4229850	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
103	715570	4229916	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.





	Local	ización					Mapa de
ld.		on/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	detallenº
104	714696	4229916	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
105	715986	4229910	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
106	715318	4229804	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
106	715575	4229703	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
107	714771	4229819	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
109	715167	4229804	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
110	715010	4229805	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
111	715636	4229854	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
112	715843	4229839	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
113	715799	4229902	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
114	715499	4229794	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
115	716582	4230058	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
116	717159	4230329	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
117	716368	4229950	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
119	716948	4230242	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
120	717128	4230381	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
121	717327	4230497	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
122	716123	4229822	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
123	716393	4229941	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
124	716569	4229973	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
125	716042	4229747	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
126	716199	4229785	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
127	716450	4229860	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
128	717345	4230408	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
129	716972	4230084	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
130	717215	4230245	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
131	716792	4230000	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
132	712711	4231617	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
133	712894	4231685	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
134	712668	4231589	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
135	713087	4231594	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
136	712893	4231690	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
137	712211	4232763	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
138	711985	4232252	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
139	711917	4232078	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
140	711870	4231880	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
141	712078	4232211	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
142	712012	4232042	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
143	711937	4231852	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
144	711870	4232180	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
145	712078	4231835	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
146	712012	4231957	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
147	711937	4232143	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
148	711870	4232110	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
149	712078	4231953	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
150	712012	4231751	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.





		Local	ización					Mapa de
152         711870         4231907         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           153         712078         4232114         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           154         712012         4232029         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           155         711870         4232008         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           157         712078         4231817         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           159         711937         4232030         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711870         4233095         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712012         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711870         4233869         hidrante         E	ld.	(direcció	on/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	-
153         712078         4232114         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           154         712012         4232029         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           155         711937         42318184         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           156         711870         4232008         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           157         712078         4231815         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           159         711937         4232030         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711870         4230933         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712012         4233910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         712012         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712012         4233869         hidrante	151	711937	4231735	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
154         712012         4232029         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           155         711937         4231684         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           156         711870         4232008         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           157         712078         4231817         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711870         4230933         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712078         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712074         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           164         712012         4233869         hidrante         E	152	711870	4231907	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
155         711937         4231684         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           156         711870         4232008         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           157         712078         4231817         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           159         711937         4230930         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         71870         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233589         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4232889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233666         hidrante         En	153	712078	4232114	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
156         71870         4232008         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           157         712078         4231817         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           159         711937         4232030         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711870         4230930         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         42309910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           164         711870         4233889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233666         hidrante         E	154	712012	4232029	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
157         712078         4231817         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711937         4230933         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712078         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711970         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233866         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233466         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         712912         423466         hidrante         En	155	711937	4231684	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
158         712012         4231885         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           159         711937         4232030         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           160         711870         4230933         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712078         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233589         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712012         4233889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233866         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         4233425         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         4234444         hidrante         E	156	711870	4232008	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
159	157	712078	4231817	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
160         711870         4230933         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           161         712078         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711870         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4232889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233666         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         42334285         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         42344607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         716358         4234494         hidrante <td< td=""><td>158</td><td>712012</td><td>4231885</td><td>hidrante</td><td>Enterrado</td><td>45 mm</td><td>Operativo</td><td>2.0.</td></td<>	158	712012	4231885	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
161         712078         4230956         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4233859         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233566         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         712078         42334245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234606         hidrante	159	711937	4232030	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
162         712012         4230910         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           163         711937         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           164         711870         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4232889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233666         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         4234255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234491         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         E	160	711870	4230933	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
163         711937         4233768         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           164         711870         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           165         712078         4233889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         42334245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716120         4234606         hidrante	161	712078	4230956	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
164         711870         4233519         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           165         712078         4232889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           168         711870         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           171         716320         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           173         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0           175         716431         4235507         hidrante         Enterrado<	162	712012	4230910	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
165         712078         4232889         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234488         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716121         42345606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716251         4235604         hidrante	163	711937	4233768	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233666         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716501         4235601         hidrante         E	164	711870	4233519	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
166         712012         4233869         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           167         711937         4233666         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         42345606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235601         hidrante	165	712078	4232889	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
167         711937         4233666         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           168         711870         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712078         4234425         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716105         4235501         hidrante         E	-	712012	4233869	hidrante	Enterrado	45 mm	•	2.0.
168         711870         4233526         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234407         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234488         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         42355061         hidrante	167	711937	4233666		Enterrado	45 mm	•	2.0.
169         712078         4234245         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235601         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235506         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716105         4235520         hidrante         E		711870		hidrante	Enterrado	45 mm	•	2.0.
170         712012         4234607         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235561         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         E							•	2.0.
171         716320         4234494         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716511         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         E							•	2.0.
172         716358         4234438         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235561         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         716310         4235255         hidrante         E							•	2.0.
173         716712         4234789         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4223755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235244         hidrante         E							•	2.0.
174         716120         4234606         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         E							•	2.0.
175         716431         4235527         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4235342         hidrante         E							•	2.0.
176         716251         4235604         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715646         4235356         hidrante         E							•	2.0.
177         716061         4235661         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         E							•	2.0.
178         716583         4235306         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         E							•	2.0.
179         716105         4235520         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         E							•	2.0.
180         716444         4235139         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         E							•	2.0.
181         714053         4229755         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         E								2.0.
182         716310         4235255         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         E							•	
183         715884         4235144         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234572         hidrante         E							•	2.0.
184         716738         4234509         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715317         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           194         715469         4234530         hidrante         E							•	
185         715571         4235342         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           193         715283         4234572         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           194         715469         4234530         hidrante         E					•		•	
186         715646         4235356         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           193         715283         4234572         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           194         715469         4234530         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           195         715055         4234954         hidrante         E					+		•	
187         715278         4234860         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           193         715283         4234572         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           194         715469         4234530         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           195         715055         4234954         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.							•	
188         715727         4235048         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           189         715517         4235020         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           190         715397         4234928         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           191         715315         4234729         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           192         715094         4234706         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           193         715283         4234572         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           194         715469         4234530         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.           195         715055         4234954         hidrante         Enterrado         45 mm         Operativo         2.0.							•	
189       715517       4235020       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         190       715397       4234928       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         191       715315       4234729       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         192       715094       4234706       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         193       715283       4234572       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
190       715397       4234928       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         191       715315       4234729       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         192       715094       4234706       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         193       715283       4234572       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
191       715315       4234729       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         192       715094       4234706       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         193       715283       4234572       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
192       715094       4234706       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         193       715283       4234572       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
193       715283       4234572       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
194       715469       4234530       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.         195       715055       4234954       hidrante       Enterrado       45 mm       Operativo       2.0.							•	
195 715055 4234954 hidrante Enterrado 45 mm Operativo 2.0.	-						•	
					+		•	
1.70   7.177.77   92.3.7093   HIGHANE   LINCHAUD   #1.000   CHERLINO   7.0	196	714797	4235049	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.





Id.		ización on/coord.)	Tipo	Ubicación	Características	Estado	Mapa de detallenº
197	714914	4234901	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
198	714609	4235343	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
199	715211	4235164	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
200	715115	4234987	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
201	715031	4235187	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
202	714516	4235027	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
203	714557	4235170	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
204	714753	4234738	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
205	714900	4235023	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
206	714926	4234856	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
207	714798	4234520	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
208	714297	4234379	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
209	714633	4234286	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
210	714469	4234643	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
211	714409	4234554	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
212	714667	4234602	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
213	714534	4234290	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
214	714537	4234516	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
215	714726	4229856	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
216	714722	4229736	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
217	714762	4235115	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
218	711558	4229758	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
219	711441	4230070	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
220	716699	4234798	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
221	711809	4230110	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
222	715613	4234582	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
223	715475	4234749	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
224	715798	4235066	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
225	714814	4235276	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
226	714497	4234960	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
227	714636	4234841	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
228	716213	4234800	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
229	716719	4234416	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
230	714932	4235120	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
231	714853	4235208	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.
232	715174	4234597	hidrante	Enterrado	45 mm	Operativo	2.0.

En los diferentes mapas 2 del *Anexo V. Cartografía* están cartografiados los hidrantes existentes en el término municipal.



### 2.4.5. Helisuperficies y zonas de aterrizaje de helicópteros


En el municipio no existe ninguna helisuperficie como tal, no obstante, en aquellas ocasiones en las que la Generalitat Valenciana envíe un helicóptero al municipio en caso de emergencia podrá utilizar los puntos de aterrizaje de helicópteros reflejados a continuación:

Punto de aterrizaje	Uso habitual de la zona	Titularidad	Localización (dirección / coord.)	Mapa de detalle nº
H1	Antiguo castillo-fortaleza	pública	714.145 / 4.229.967	5.0
H2	Aparcamiento Mercadillo	pública	713.464 / 4.230.186	5.0
H3	Campo fútbol Manolo Macià	pública	713.225 / 4.230.234	5.0
H4	Aparcamiento del Pabellón municipal Lara González Ortega o campo de fútbol adyacente	pública	712.381 / 4.230.877	5.0
H5	Aparcamiento oeste mercadillo Gran Alacant	pública	717.122 / 4.233.453	5.0



Vista aérea del punto de aterrizaje H1 (Castillo-Fortaleza Santa Pola)





Vista aérea del punto de aterrizaje H2 (aparcamiento mercadillo)



Vista aérea del punto de aterrizaje H3 (campo fútbol Manolo Macià)





Vista aérea del punto de aterrizaje H4 (Aparcamiento del Pabellón municipal Lara González Ortega)



Vista aérea del punto de aterrizaje H5 (Aparcamiento mercadillo Gran Alacant)



Las zonas de aterrizaje para helicóptero se han elegido según los siguientes criterios:

- Debe ser una zona llana de 30x30 metros (pendiente máxima del 3 %)
- La superficie no deberá tener materiales sueltos
- No deben existir líneas eléctricas próximas, ni obstáculos en una pendiente del 8% alrededor de la zona, para permitir el aterrizaje y el despegue
- Deben ser de fácil acceso, para poder llevar a la persona a evacuar hasta el helicóptero teniendo en cuenta su estado de salud
- Deberán estar bien distribuidos entre los núcleos de población existentes, de manera que sean de rápido acceso

En los diferentes mapas 5 del *Anexo V. Cartografía* están cartografiadas las zonas de aterrizaje de helicópteros existentes en el término municipal.

### 2.4.6. Bases locales de extinción de incendios

El municipio de Santa Pola no cuenta con medios locales para la extinción de incendios forestales.

### 2.5. Elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

En este apartado se describen los diferentes elementos existentes en el término municipal que podrían constituir un foco de riesgo de incendio forestal, y que deberán ser objeto de especial vigilancia en los días en los que el CCE de la Generalitat declare el nivel de preemergencia 3 por incendios forestales (riesgo extremo).



GASOLINERA PLENOIL	Mapa detalle nº 2.0	
Tipo	Estación de servicio	
Localización	Carretera Elche-Santa Pola, 34	
Situación	Los terrenos forestales más cercanos de las Salinas de Santa Pola se encuentran a 230 m.	
Problemática	Elemento de riesgo de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.	
Titularidad	Privada	
Proximidad zonas habitadas (m)	Se encuentra en una zona comercial y las viviendas más cerca se sitúan a 300 m.	
Elementos de defensa	Hidrantes	
Otra información:		
FOTOGRAFÍA		



GASOLINERA CEPSA EL CRUCE	Mapa detalle nº: 2.0		
Tipo	Estación de servicio		
Localización	CV-865, pk 18		
Sítuación	Los terrenos forestales más cercanos de las Salinas de Santa Pola se encuentran a 85 m.		
Problemática	Elemento de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.		
Titularidad	Privada		
Proximidad zonas habitadas (m)	Se encuentra en una zona comercial y las viviendas más cercana se sitúan a 350 m.		
Elementos de defensa	Hidrantes		
Otra información:			
FOTOGRAFÍA			



GASOLINERA GAS EXPRESS	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Estación de servicio
Localización	Carretera Elche-Santa Pola, 21
Situación	Los terrenos forestales más cercanos de las Salinas de Santa Pola se encuentran a 170 m.
Problemática	Elemento de riesgo de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Se encuentra en una zona comercial y las viviendas más cercanas se sitúan a 320 m.
Elementos de defensa	Hidrantes
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	





GASOLINERA CARREFOUR	Mapa detalle nº: 2.0			
Tipo	Estación de servicio			
Localización	C/ Lérida, 10			
Situación	Los terrenos forestales más cercanos de la Sierra de Santa Pola se encuentran a 75 m.			
Problemática	Elemento de riesgo de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.			
Titularidad	Privada			
Proximidad zonas habitadas (m)	Se encuentra en una zona comercial y las viviendas más cercana se sitúan a 50 m.			
Elementos de defensa	Hidrantes			
Otra información:				
FOTOGRAFÍA				



GASOLINERA POLA GAS	Mapa detalle nº: 2.0	
Tipo	Estación de servicio	
Localización	C/ de los Marineros, 1	
Situación	Los terrenos forestales más cercanos de la Sierra de Santa Pola se encuentran a 100 m.	
Problemática	Elemento de riesgo de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.	
Titularidad	Privada	
Proximidad zonas habitadas (m)	Se encuentra en una zona comercial y las viviendas más cerca se sitúan a 200 m.	
Elementos de defensa	Hidrantes	
Otra información:		
FOTOGRAFÍA	Polaces 24h	





GASOLINERA LOW STATION	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Estación de servicio
Localización	C/ Finlandia,
Sítuación	Los terrenos forestales más cercanos de la Sierra de Santa Pola se encuentran a 350 m.
Problemática	Elemento de riesgo de riesgo de inicio de incendio debido al uso de productos inflamables.
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Las viviendas más cercanas se sitúan a 70 m.
Elementos de defensa	Hidrantes
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	lowocost.





SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Subestación eléctrica
Localización	Carretera N-332, km 90
Situación	Situada junto a terrenos forestales.
Problemática	Elemento de riesgo de inicio de incendío debido a que cualquier problema eléctrico en la instalación es susceptible de originar un incendio.
Titularidad	Iberdrola S.A.
Proximidad zonas habitadas (m)	No existen viviendas próximas.
Elementos de defensa	
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	





LÍNEA ELÉCTRICA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Linea eléctrica
Localización	Zona norte del término municipal
Situación	Atraviesa terrenos forestales
Problemática	Elemento de riesgo de Inicio de incendio debido a que cualquier problema eléctrico en la línea es susceptible de originar un incendio.
Titularidad	Iberdrola S.A.
Proximidad zonas habitadas (m)	En algunos puntos próxima a viviendas.
Elementos de defensa	Áreas cortafuegos.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Constitution of the consti



PLANTA GENERACIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Planta energía fotovoltaica.
Localización	713.160 / 4.232.789
Situación	Situada en terrenos forestales.
Problemática	Elemento de riesgo de inicio de incendio debido a que cualquier problema eléctrico en la instalación es susceptible de originar un incendio.
Titularidad	
Proximidad zonas habitadas (m)	Alejada de zonas habitadas. Las viviendas más próximas se sitúan a 1 km de distancia.
Elementos de defensa	
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Sonir Polu

En los mapas 2 del *Anexo V. Cartografía* están cartografiados los diferentes elementos de riesgo en las zonas forestales y en la interfaz urbano-forestal del municipio.

### 2.6. Elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

En este apartado se describen los diferentes elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal del término municipal que, en caso de incendio forestal, podrían tener una mayor exposición al riesgo.





SANTA POLA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Núcleo urbano
Localización	713.452 / 4,230.161
Situación	Forma parte de la interfaz urbano-forestal.
Titularidad	
Población / nº de trabajadores	Población existente de 25.435hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	N-332, CV-865 y camino del Cabo
Problemática	Su evacuación plantea el reto de ser un núcleo muy densamente habitado situado en el interfaz urbano-forestal pero con buenas comunicaciones que facilitarían su evacuación. Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	Hidrantes
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Jestiones del Gaitan  To Ponto de la Serra  Urbantració El Poble Llevant  Santa Pola  els Opretels  Caseles de Meleja Serrade Santa Pola  els Opretels  Caseles de Meleja Serrade Santa Pola  Caseles de Meleja Serrade Santa





URBANIZACIÓN GRAN ALACANT	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Urbanización
Localización	716.789 / 4.233.741
Situación	Rodeada de terrenos forestales
Titularidad	Prīvada
Población / nº de trabajadores	Población existente de 11.455 hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	N-332 y carretera del Cabo
Problemática	Su evacuación plantea el reto de ser un núcleo muy densamente habitado situado en el interfaz urbano-forestal pero con buenas comunicaciones que facilitarían su evacuación. Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defens frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	Hidrantes
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	County Co





URBANIZACIÓN POBLE LLEVANTÍ	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Urbanización
Localización	713.013 / 4.231.680
Situación	Rodeada de terrenos forestales
Titularidad	Prīvada
Población / nº de trabajadores	Población existente de 109hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	Camino Pueblo Levantino y salidas desde N-332
Problemática	Urbanización de fácil acceso y evacuación debido a sus pequeñas dimensiones y fácil acceso.  Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	Hidrantes
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	There is Company to the Company of t





URBANIZACIÓN ELS XIPERETS	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Urbanización
Localización	712.043 / 4.231.399
Situación	Próxima a terrenos forestales
Titularidad	Privada
Población / nº de trabajadores	Población existente de 62 hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	CV-865
Problemática	Urbanización de fácil acceso y evacuación debido a sus pequeñas dimensiones y fácil acceso.  Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	No existen hidrantes en la propia urbanización pero si en el polígono industrial próximo.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Code de Dan Estrajor  Unitar Harris de Convolei  Soni o Polit  Cod Flamp  Al Ciparent





URBANIZACIÓN PUNTA LA SIERRA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Urbanización
Localización	711.434 / 4.232.045
Situación	Ubicada en la interfaz urbano- forestal.
Titularidad	Privada
Población / nº de trabajadores	Población existente de 107 hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	CV-865
Problemática	Urbanización de fácil acceso y evacuación debido a sus pequeñas dimensiones y fácil acceso. Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	No existen hidrantes en la propia urbanización pero si en el polígono industrial próximo.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	la Punta de la Serra el Canalet de les Xurres  Santa Póla  Urbanitz  audil





URBANIZACIÓN MELEJA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Urbanización
Localización	714.715 / 4.231.421
Situación	Ubicada en un entorno forestal
Titularidad	Prīvada
Población / nº de trabajadores	Población existente de 61hab. (Fuente: Ayto Santa Pola)
Vías de acceso	Camino Paraje Meleja
Problemática	Urbanización de fácil acceso y evacuación debido a sus pequeñas dimensiones y existencia de vial de acceso. Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	No existen.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Fin de la Sirja  Constitu de Mesta de la Sirja  Depond de la Sirja  di Serrore de Amello





POLÍGONO INDUSTRIAL	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Poligono industrial
Localización	712.181 / 4.231.941
Situación	Ubicada en la interfaz urbano- forestal.
Titularidad	Privada
Población / nº de trabajadores	700-900
Vías de acceso	CV-865
Problemática	Polígono industrial de fácil evacuación debido a su fácil acceso pero puede presentar algún problema debido a la elevada densidad en número de trabajadores que se encuentran en él según el momento del día. Además, laactividades industriales también presentan un mayor riesgo de inicio de incendio.  Además, el PLPIF plantea diversas actuaciones para mejorar su defensa frente a incendios forestales.
Elementos de defensa	22 hidrantes.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Constitution of the Consti





MUSEO DE LA SAL	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Área recreativa / museo
Localización	712.701 / 4.230.506
Situación	Ubicada en la interfaz urbano- forestal.
Titularidad	Prīvada
Población / nº de trabajadores	Nº máximo de visitantes: 75 personas
Vías de acceso	N-332
Problemática	Museo de fácil acceso debido a la proximidad con la N-332 y la Avda. Zaragoza que permitirían una rápida evacuación.
Elementos de defensa	No existen elementos de defensa aunque existen hidrantes en la Avda. Zaragoza (el más próximo a 200 m).
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Parc Notural de les Salines de Santa Pola Salinetos de Murtula  Museu Gotto fall  Instal·locions Geponiticas






A. R. BANCAL DE L'ARENA	Mapa detalle nº: 2.0
Tipo	Área recreativa
Localización	718.012 / 4.231.633
Situación	Clasificada como terreno forestal.
Titularidad	Pública
Población / nº de trabajadores	Aforo máximo: 200 personas
Vías de acceso	Carretera del Cabo.
Problemática	Área recreativa sin problemas de evacuación debido a que está situada en la misma carretera del Cabo.
Elementos de defensa	De momento sin elementos de defensa aunque el PLPIF plantea diversas actuaciones como la instalación de hidrantes o fajas auxiliares.
Otra información:	
FOTOGRAFÍA	Cap de Santa Pala Raco de la Platera





A. R. FARO DE SANTA POLA	Mapa detalle nº: 2,0					
Tipo	Área recreativa					
Localización	717.264 / 4.231.988					
Situación	Terrenos clasificados como terreno forestal.					
Titularidad	Pública.					
Población / nº de trabajadores	Aforo máximo: 200 personas					
Vías de acceso	Carretera del Faro					
Problemática	Área recreativa sin problemas de evacuación debido a que está situada en la misma carretera del Faro.					
Elementos de defensa	De momento sin elementos de defensa aunque el PLPIF plantea la ejecución de fajas auxiliares.					
Otra información:						
FOTOGRAFÍA	Pla del Far  Caseta del s'Oficials  Pola  Pujado  Serra de Santa Pola					





En los mapas 2 del *Anexo V. Cartografía* están cartografiados los diferentes elementos vulnerables en las zonas forestales y en la interfaz urbano-forestal del municipio.






3.

## Estructura y organización

En este apartado se establece la estructura y organización jerárquica y funcional de los servicios del municipio a intervenir en caso de emergencia.

Dado que el municipio no dispone de medios locales de extinción de incendios forestales, no se establece una estructura propia e independiente para actuar en las emergencias por incendios forestales, a continuación se muestra la estructura básica que se establece en el Plan Territorial Municipal de emergencia y la manera en la que se integrarán los recursos municipales en la estructura del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF), teniendo en cuenta que el PEIF está permanentemente activado en situación de preemergencia o de emergencia, de tal modo que los recursos del mismo actuarán en todas las situaciones y los recursos locales se integrarán de acuerdo con lo que establece el Plan Especial.

## 3.1. Esquema Organizativo







## 3.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal)

Es el órgano coordinación y gestión de los recursos municipales frente al riesgo de incendios forestales. Está al mando del director del Plan y constituido por un Comité Asesor, un Gabinete de Información y un Centro de Comunicaciones.

El CECOPAL podrá constituirse por decisión propia de la Dirección del Plan o a requerimiento del director del PEIF. En ese caso, el representante del ayuntamiento en el Puesto de Mando Avanzado será el enlace entre el CECOPAL y el PMA.

Ubicación del CECOPAL	Localización (dirección /coordenadas)	Vía de acceso principal	Ubicación dentro del edificio	Riesgos	Plano de encuadre nº
Ayuntamiento de Santa Pola	Plaza Constitución, 1 714.073 / 4.229.702	C/ Astilleros	2º pl. Sala Junta de Gobierno		5.2 y 5.4



Fachada ubicación CECOPAL (Ayuntamiento Santa Pola)





Ubicación alternativa CECOPAL	Localización (dirección /coordenadas)	Vía de acceso principal	Ubicación dentro del edificio	Riesgos	Plano de encuadre nº
Jefatura Policía Local	Ctra. Elche-Santa Pola km.11 713.280 / 4.230.548	N-332	Planta baja	-Incendios Forestales - Inundaciones	5.2 y 5.4



Fachada ubicación CECOPAL alternativo (Jefatura Policía Local Santa Pola)

## 3.3 Dirección del Plan

La dirección del PAM IF corresponde a la alcaldesa.

En caso de ausencia, le sustituirá la Concejala de Seguridad Ciudadana.

## 3.3.1. Funciones

Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del PAM IF, en cualquiera de las fases de la emergencia.

## a) En Situación de Preemergencia:



- \* Recibir la declaración de preemergencia y alertar a los recursos municipales.
- Proporcionar información de retorno al CCE

#### b) En Situación de Emergencia:

- Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Información y activar todos los servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la emergencia.
- Decidir en cada momento, con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente al incendio forestal.
- Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse.
- Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, la información que debe facilitarse a la población en relación con la situación de emergencia, a través de los medios propios municipales y de los medios de comunicación social.
- ➤ Garantizar la integración de las Unidades Básicas del PAM IF en las correspondientes Unidades Básicas del PEIF.
- \* Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuación Municipal.
- Facilitar información acerca de la emergencia y de las actuaciones adoptadas en el municipio al CCE Generalitat.

Los datos de localización del Director del PAM IF y su sustituto figuran en el Anexo II.

#### 3.4. Comité Asesor

Para asistir a la Dirección del PAM IF en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, se podrá constituir un Comité Asesor compuesto por los responsables municipales de los departamentos involucrados en la gestión de la emergencia y las personas que el Director del Plan considere oportuno. Los miembros del CECOPAL son:

- Concejala de Urbanismo
- Arquitecta Municipal Jefe de Urbanismo
- Técnica Auxiliar de Urbanismo
- Arquitecto municipal
- × Arquitecta Técnica municipal
- Arquitecto Técnico municipal
- Ingeniera Técnica Industrial
- Ingeniera Agrícola, Directora Contrato Servicio, Limpieza, Socorrismo y Primeros Auxilios.
- Ingeniera Técnica Obras Públicas.
- × Vigilante Ambiental.
- × Inspector Policía Local.
- × Ingeniero Técnico Agrícola
- Encargado instalaciones deportivas



## 3.4.1. Funciones

- \* Recopilar la información necesaria sobre la emergencia desde el ámbito de sus competencias.
- Evaluar la situación de riesgo.
- \* Aconsejar al Director del PAM IFsobre los recursos humanos y materiales que deben asignarse a la emergencia en función de su gravedad.
- Aconsejar al Director del PAM IF sobre las medidas de protección a la población que se consideren necesarias.

Los datos de localización de los miembros del Comité Asesor figuran en el Anexo II.

## 3.5. Gabinete de Información

Dependiendo de la Dirección del Plan se podrá constituir, cuando sea necesario, el Gabinete de Información. Dicho Gabinete, en coordinación con el CCE de la Generalitat, analizará toda la información a trasladar a los medios de comunicación social y a la población.

#### 3.5.1. Funciones

- Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población.
- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios locales de comunicación social.
- Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. Facilitar información relativa a posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de personas.

El Gabinete de Información estará formado por:

- Representante de Turismo del Ayuntamiento Santa Pola
- Secretaría Alcaldía
- Jefa de negociado de Infraestructuras
- \* Responsable de Servicios Generales

Los datos de localización de los integrantes del Gabinete de Información figuran en el Anexo II.

## 3.6. Centro de Comunicaciones

El Centro de Comunicaciones está formado por las instalaciones y/o los recursos de que dispone el municipio para recibir y transmitir las notificaciones, alertas, declaraciones de preemergencia y emergencia, consignas a la población y en general cualquier tipo de información. Dado que éstas se pueden producir en cualquier momento, es necesario que tenga capacidad de respuesta las 24 horas del día.



#### 3.6.1. Funciones

- Recibir y transmitir la información sobre la preemergencia y la emergencia al Director del PAM IF.
- Recibir y transmitir la información general. La información y las solicitudes de recursos externos se canalizarán vía: el 1 1 2 Comunitat Valenciana o Red Radio COMDES.
- \* Transmitir las órdenes de actuación del CECOPAL.
- Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al PAM IF.
- Mantener constancia escrita de la gestión realizada por parte del Centro de Comunicaciones/CECOPAL.

Ubicación del Centro de Comunicaciones	Localización (dirección /coordenadas)	Vía de acceso principal	Dotación técnica	Atención 24 h	Plano de encuadre nº
Jefatura Policía Local	Ctra. Elche-Santa Pola km.11 713.280 / 4.230.548	N-332	- Teléfono - Correo electrónico - Fax - Radio COMDES	SI	5.0

Los datos de contacto del Centro de Comunicaciones figuran en el Ver Anexo II.

## 3.7. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Dado que el ayuntamiento no dispone de recursos locales suficientes para constituir la Unidad Básica de Intervención (que es la encargada de la extinción propiamente dicha) y el PMA, la organización de los recursos en la emergencia seguirá lo establecido en el PEIF, integrándose los recursos locales en las unidades básicas del Plan Especial.

Según establece el PEIF, en los incendios se constituirá un PMA desde el cual se dirigirán y coordinarán las actuaciones de las Unidades Básicas.

Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el PEIF. A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este constituirá y dirigirá el PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención.

La ubicación del PMA estará perfectamente definida durante la emergencia, cualquier cambio en su ubicación se comunicará al CCE Generalitat, a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente y al CECOPAL.

El PMA estará compuesto por:

- × El Director del PMA.
- ➤ La persona representante de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- Los Coordinadores de las Unidades Básicas presentes en el terreno.



- Las personas al mando de otros cuerpos de bomberos intervinientes.
- En su caso, las personas al mando de los recursos intervinientes no adscritos al PEIF.
- **x** La alcaldesa o su representante.

El representante del ayuntamiento, en el caso de que se haya constituido el CECOPAL, garantizará el enlace entre éste y el PMA.

Los datos de contacto figuran en el Anexo II.

En un primer momento, hasta la constitución de las Unidades Básicas, todos los medios humanos y materiales en el terreno estarán bajo el mando directo del Director del PMA. Cuando se constituyan las diferentes Unidades Básicas, cada medio pasará a formar parte de su UB respectiva.

Las funciones del Director del PMA son las que se establecen en el PEIF.

## 3.8 El Centro de Recepción de Medios (CRM)

El CRM se constituirá a criterio de la Director del PMA en aquellas emergencias en las que se considere necesario, con el objetivo de recibir y distribuir todos los medios y recursos movilizados para la resolución de la emergencia.

El responsable del CRM se designará de acuerdo con lo que establece el PEIF. Cuando no esté constituido el CRM, los medios que intervengan en la emergencia se incorporarán al PMA y las funciones del CRM serán asumidas directamente por el Director del PMA.

El CRM tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:

- \* Recepción de todos los medios y recursos.
- Gestión de toda la información relacionada con los recursos en el terreno:
  - Horas de llegada y de salida a la emergencia, gestión de stocks y control de incidencias
  - Gestión de albaranes y justificantes.
  - Elaboración de informes.
- Gestión de los relevos.
- Facilitar la información al Director del PMA.

## 3.9. Unidades Básicas: integración de los recursos locales en el PEIF

Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de la emergencia se estructuran en Unidades Básicas, conforme se especifica a continuación:

- INTERVENCIÓN
- SEGURIDAD





- SANITARIA
- ALBERGUE Y ASISTENCIA
- \* APOYO

Dado que el ayuntamiento no dispone de recursos locales suficientes para constituir establece una estructura propia e independiente para actuar en las emergencias por incendios forestales, a continuación se detallan los recursos locales que se <u>incorporarán en las diferentes Unidades</u> <u>Básicas del Plan Especial, de acuerdo con las funciones de cada una.</u>

La coordinación del personal de cada Unidad Básica en el terreno la ejercerá el **Coordinador de la Unidad** establecido en el PEIF, que se integrará en el Puesto de Mando Avanzado. Hasta la constitución del PMA y la llegada de los coordinadores de las Unidades Básicas, los medios locales actuarán de acuerdo con las funciones asignadas a cada UB y siguiendo las instrucciones de la Dirección del Plan a través de sus respectivos responsables.

Serán los diferentes responsables de los recursos locales los encargados de la integración de los recursos municipales en las diferentes Unidades Básicas, presentándose ante cada Coordinador de UB o ante el Director del PMA, según corresponda.

La intervención de las Unidades Básicas está determinada por el nivel de gravedad del incendio forestal y/o su duración.

La composición y los datos de localización de los recursos locales adscritos a las Unidades Básicas se reflejan en el Anexo II.

#### 3.9.1. Unidad Básica de Intervención

#### **FUNCIONES:**

- \* Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia
- Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para las personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego.
- En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las Unidades Básicas.

## **COORDINACIÓN:**

La coordinación de las labores de extinción del incendio se realizará según lo que se ha indicado en el apartado referido al PMA, de acuerdo con lo que establece el PEIF.

#### **MEDIOS LOCALES:**

El municipio no dispone de ningún recurso local que pueda integrarse en la Unidad Básica de Intervención.





## 3.9.2. Unidad Básica de Seguridad

#### **FUNCIONES:**

- Mantener el orden público
- Garantizar la seguridad ciudadana y de los bienes
- Controlar los accesos y acordonar la Zona Operativa / Zona de Intervención
- Ordenar el tráfico (señalización, cortes y desvíos), establecer rutas alternativas y facilitar el tránsito de vehículos de emergencias
- \* Apoyo en los avisos e información a la población
- Coordinar y ejecutar una posible evacuación
- Centralizar la información sobre el origen del incendio o sus causas, lesiones personales y daños existentes, al ser responsable de la instrucción de diligencias judiciales.

#### COORDINACIÓN:

El mando sobre el terreno de la Guardia Civil.

Los integrantes de esta unidad actuarán en el ejercicio de sus funciones, bajo la responsabilidad de sus mandos naturales, que atenderán las instrucciones de quien coordine la UB.

#### **MEDIOS LOCALES:**

La dotación de recursos humanos y materiales de los que dispone esta UB a nivel local se detallan a continuación. Estos datos, así como los datos de contacto y localización se reflejan en la ficha correspondiente del Anexo II.

RECURSOS LOCALES	Dirección	Recursos humanos	Dotación material
Jefatura Policía Local	Ctra. Elche –Santa Pola km. 11	59 mandos y agentes	2 grúas 10 motocicletas 1 furgoneta atestados 13 turismos patrulla 1 boogie de playas

#### 3.9.3. Unidad Básica Sanitaria

#### **FUNCIONES:**

- Realizar las funciones propias de clasificación, asistencia y evacuación de las víctimas a centros hospitalarios.
- ➤ Colaborar con la Unidad Básica de Intervención en el salvamento de las víctimas.
- Constituir, si procede, el Puesto de Asistencia Sanitaria y Centro / Noria de evacuación de heridos.
- Valorar y proponer al Director del PMA la necesidad del establecimiento del Área de Socorro dentro de la Zona de Operaciones.





- Organización de los hospitales de campaña.
- Valorar la necesidad de utilización del helicóptero medicalizado.
- Valorar la necesidad de la atención psicológica en la emergencia y activar al Grupo de Atención Psicológica a través del CCE Generalitat.
- El Coordinador de la Unidad Básica servirá de enlace entre el Puesto de Asistencia Sanitaria y el CICU, establecerá la evacuación de víctimas a centros hospitalarios, realizará la identificación de las víctimas y recogerá toda la información necesaria para establecer actuaciones en Sanidad Ambiental, Salud Pública y cualquier otro aspecto de la actividad sanitaria.
- \* Asesorar y coordinar las actuaciones a desarrollar en materia de Salud Pública.
- Control sanitario de aguas y alimentos y de las áreas de evacuados.

#### **COORDINACIÓN:**

El médico del médico del SAMU o el médico designado por CICU.

#### **MEDIOS LOCALES:**

- \* Recursos de atención primaria y de urgencias médicas asignados al municipio.
- \* Recursos de transporte sanitario municipales

Nombre	Localización (dirección y localidad)	Titularidad	horario	Nº personal médico	Nº personal de enfermería	Nº personal auxiliar
Centro de Salud Santa Pola	Av. Albacete s/n Santa Pola	Generalitat	24 h	19	18	13
Consultorio Gran Alacant	Av. Gran Alacant, 31	Generalitat	Lunes a viernes de 8:30 – 19:30	7	4	3
Consultorio Playa Lisa	Av. Ronda, 2	Generalitat	Solo verano	2	2	2

#### × Recursos farmacéuticos

Farmacia	Localización	Titular	horario	Nº personal farmacéutico	Nº personal auxiliar
Farmacia Varadero	Av. Santiago Bernabeu, 43	Carmen Pilar García Quintana	Lunes a viernes de 10:00- 13:30 y 17:00-20:00 Sábados 10:00-13:30	1	2
Farmacia Canales	Av. Fernando Pérez Ojeda, 9	Jose Francisco Canales Amorós	Lunes a viernes de 9:00- 14:00 y 16:30-20:00 Sábados 9:00-13:30	-	-
Farmacia La Glorieta	Pl. Glorieta, 11	Asunción Montiel Carbonell	Lunes a viernes de 9:00- 21:00 Sábados 9:00-13:30	4	6
Farmacia Giner Molina	C. Almirante Antequera, 5	Inmaculada Giner Molina	Lunes a viernes de 9:00- 15:00 y 17:00-20:00 Sábados 9:30-14:00	2	3





Farmacia	Localización	Titular	horario	Nº personal farmacéutico	Nº personal auxiliar
Farmacia Juan BonmatiLucerga	Av. Mediterráneo, 68	Juan BonmatiLucerga	Lunes a sábado de 8:00- 22:00	5	6
Farmacia BonmatiLucerga	C. CristobalSanz, 31	Antonio BonmatiLucerga	Lunes a viernes de 9:00- 13:30 y 17:00-20:00 Sábados 9:00-13:30	1	3
Farmacia San Antonio	C. San Antonio, 25	Antonia Pérez González	Lunes a sábado de 9:00- 22:00 Domingo 9:00-15:00	-	-
Farmacia Jose Vicente Torregrosa Macia	C. Elche, 36	Jose Vicente Torregrosa Macia	Lunes a viernes de 9:00- 13:30 y 17:00-20:00 Sábados 9:00-13:30	1	3
Farmacia Carlos Mira González	C. del Mar, 2	Carlos Mira Magro	Lunes a viernes de 8:30- 20:30 Sábados 8:30-14:00	2	3
Farmacia Mª José Bonmati Gómez	Av. Vicente Blasco Ibáñez, 11	Mª José Bonmati Gómez	Lunes a sábado de 9:00- 14:00 y 16:30-20:30 Domingo 10:00-13:00	2	4
Farmacia Mª del Carmen Calatayud Calpena	C. Madrid, 10	Carmen Calatayud Calpena	Lunes a viernes de 8:00- 21:30 Sábado 8:30-14:00	-	-

El CCE Generalitat informa a CICU en todos los incendios que puedan tener una afectación a la población (situación 1 o superior). Los de esta UB serán movilizados al lugar de la emergencia, siempre que se lleven a cabo evacuaciones y cuando la Dirección del PEIF y/o del PMA lo consideren conveniente. CICU movilizará los recursos sanitarios que deban intervenir en la emergencia actuando en coordinación con el CCE Generalitat.

## 3.9.4. Unidad Básica de Albergue y Asistencia

#### **FUNCIONES:**

- Registro y seguimiento de los afectados
- ✗ Asistencia y apoyo social a los afectados
- Albergue de las personas evacuadas y desplazadas
- Distribución de víveres en los centros de evacuación y albergue

#### **COORDINACIÓN:**

La coordinación de la UB se realizará según lo que establece el Plan Especial. A nivel municipal, el responsable de los recursos locales será la Concejala de Servicios Sociales y Vivienda Social.





#### **MEDIOS LOCALES:**

Recursos de los servicios sociales municipales

RECURSOS LOCALES	Dirección	Población	Recursos humanos
Servicios sociales locales Santa Pola	C. Castaños, 12	Santa Pola	
Servicios Sociales Gran Alacant	Avda. Escandinavia, 31	Santa Pola	

Voluntarios de protección civil de Santa Pola.

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Protección Civil Santa Pola	Av. Virgen del Pilar	Santa Pola	10 miembros	4 vehículos

× Otros voluntarios del municipio: Cruz Roja.

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Cruz Roja Santa Pola	C. Espoz y Mina, 33	Santa Pola	184 voluntarios	-

## 3.9.5. Unidad Básica de Apoyo

#### **FUNCIONES:**

En esta Unidad Básica distinguimos dos ámbitos: el dedicado al apoyo logístico en la emergencia y el que presta asistencia técnica en el análisis y la gestión de la emergencia.

Las funciones en materia de apoyo logístico son:

- \* Abastecimiento de herramientas, maquinaria y combustible
- Transporte, tanto para el material como para la población a evacuar
- \* Avituallamiento del personal de las Unidades Básicas
- \* Apoyo en las comunicaciones y enlace entre el PMA y el CECOPAL
- \* Apoyo a la UB de Intervención en el uso de maquinaria.
- ✗ Coordinación de la logística de Bases Aéreas.

Las funciones en materia de asistencia técnica son:

\* Asesoramiento técnico en aspectos concretos relacionados con la emergencia (tecnológicos, medioambientales, forestales, arquitectónicos, etc.)





Seguimiento de la emergencia y propuesta de nuevas medidas de protección a la población y/o al medio ambiente a la Dirección del Plan

Cuando no se constituya la Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación, la Unidad Básica de Apoyo asumirá las funciones habitualmente desarrolladas por dicha UB; especialmente las siguientes:

- ✗ Limpieza y saneamiento de las áreas afectadas.
- × Restablecimiento de la red viaria.
- \* Restablecimiento de los Servicios Básicos.

#### **C**OORDINACIÓN:

Las funciones de esta UB serán coordinadas por el CCE Generalitat en colaboración con los responsables de cada materia en el PMA. Si se considera necesario, el CCE Generalitat movilizará a personal técnico de la AVSRE para asumir dicha coordinación.

A nivel municipal, el responsable de los recursos locales será el Encargado de Obras del Ayuntamiento de Santa Pola.

#### **MEDIOS LOCALES:**

\* Recursos de los servicios municipales o de las compañías suministradoras de servicios básicos

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Red de agua potable	HIdraqua	C. Maestro Alfonsea, 1-1-6			5.1
Red eléctrica	Iberdrola	C. Muelle, 12			
Red de gas	NEDGIA CEGAS S.A.	C: Isidoro de Sevilla, 75 pl. 01 Alicante			
Depuradora	EPSAR	713.503/4.233.015	-	-	5.3

## Servicio municipal / Brigada de obras

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Servicios generales Ayto.	municipal	C. Levante, 5	1 encargado 2 oficiales	3 Camiones (1 grúa, 2 de 3500 kg) 2 furgonetas	5.1
Servicio Obras y Fontanería Ayto	municipal	C. S. Fernando, 74	1 encargado 2 oficiales 1 chófer 1 peón 1 fontanero	1 camión IVECO 7500 kg 1 camión pluma 2 camiones 3500 kg 1 Renault Kangoo 1 Dacia Duster 1 Ople Eléctrico	5.1





TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
				2 Renault Express	
Servicio Eléctrico Ayto.	municipal		1 encargado 1 oficial 2 operarios	1 camión cesta 2 furgonetas	5.1
Servicio Jardinería Ayto	municipal		-	-	5.1

## × Recursos privados de maquinaria de obras públicas

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Excavaciones Alejandro Soto S.L.	Privada	Av. Salamanca,10	-	-	5.1
Excavaciones, transportes y contenedores Gaspar Campello	Privada	C. Los Albañiles, 46	-	-	5.1
Exoamar Obras Públicas	Privada	C. la Paz, 16 (Guardamar del Segura)	-	-	
Contenedores Satur	Privada	C. Los Fontanerso, 55 (Pol. Ind)	-	-	5.1

## \* Recursos públicos o privados de transporte de materiales y/o personas

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Grupo Vectalia	Privada	Estación de autobuses	Conductores	20 vehículos de entre 15 y 60 plazas	-
Ángel Mariano Mollá S.A.	Privada	Av. Denia, 155 (Alicante)	Conductores	Autobuses	-
Avanza (Autocares Costa Axul)	Privada	Av. Delfina Viudes, 14 (Torrevieja)	Conductores	Autobueses	-

\* Recursos privados de abastecimientos de alimentos y bebidas a los que recurrir para suplir dichas necesidades de las UB y de los centros de albergue en caso de una emergencia

TIPC RECU		Titularidad	Dirección	Tipo de suministro	Dispone de plazas de comedor	Nº mapa
Qua	lity	Gerente	Ctra. Elche-Santa Pola,	Alimentos en	NO	5.0.





TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Tipo de suministro	Dispone de plazas de comedor	Nº mapa
		21	general, panadería.		
Masymas	Gerente	Plaza del Doctor Fleming	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
DiaMarket	Gerente	Calle de Elche	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Hiperber	Gerente	Ctra. Elche-Santa Pola, 6	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Dialprix	Gerente	Calle Almirante Antequera, 49	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Hiperber	Gerente	Calle MarquèsMolins, 23	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Dialprix	Gerente	Calle Cruz, 14	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Covirán	Gerente	Calle Castellón, 5	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Dialprix	Gerente	Calle Almirante Antequera, 44	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Dialprix	Gerente	Calle San José, 1	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Dippra	Gerente	Calle Maestro Alfosea, 11	Alimentos en general, panadería.	NO	5.0.
Carrefour	Gerente	Calle Lérida, 10	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas.	NO	5.0.
Mercadona	Gerente	Calle de Elche	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Spar	Gerente	Calle Muelle, 18	Alimentos en general, panadería, comidas	NO	5.0.





TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Tipo de suministro	Dispone de plazas de comedor	Nº mapa
			preparadas Alimentos en general,		
Aldi	Gerente	Calle Llevant, 12	panadería, comidas	NO	5.0.
			preparadas Alimentos en		
Mercadona	Gerente	Avenida de Portugal, 39	general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
			Alimentos en		
Mercadona	Gerente	Centro comercial Gran Alacant,	general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
			Alimentos en		
Lidl	Gerente	Calle de Finlandia, 25	general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Consum	Gerente	Avenida de Finlandia, Urbanización, 1 (Gran Alacant)	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Dialprix	Gerente	Calle de Holanda, 9	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Unide	Gerente	Av. De Escandinavia, 2	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Unide	Gerente	Calle Monte de Sta. Pola, 354, 356	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.
Quicksave British Supermarket	Gerente	Av. De Escandinavia, 72	Alimentos en general, panadería, comidas preparadas	NO	5.0.





- Voluntarios de protección civil de Santa Pola
- × Otros voluntarios del municipio: Cruz Roja Santa Pola

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Cruz Roja	C. Espoz y Mina, 33	Santa Pola	10 miembros	4 vehículos

\* Recursos técnicos del ayuntamiento (arquitectos, ingenieros, técnicos de medio ambiente, técnicos de emergencias y protección civil, etc.)

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Recursos municipales sector de arquitectura y vivienda	Urbanismo	nismo Ayuntamiento 5 técnicos Brigada de servicio de obras		Brigada de obras
Recursos municipales de la obra pública e infraestructuras	Obras Públicas	Ayuntamiento	4 Técnicos municipales	3 Camiones (1 grúa, 2 de 3500 kg) 2 furgonetas
Recursos municipales de medio ambiente	Medio Ambiente	Ayuntamiento	1 vigilante medioambiental	1 vehículo eléctrico Opel Combo
Recursos del servicio municipal de limpieza	Limpieza	C. los Arrieros, 9		Camión con pulpo Camión con caja abierta y grúa Tractor con pala Camión Centauro 4x4 Desbrozadora 2 tractores 1 pala cargadora Otros vehículos alquilados



#### 3.9.7. Voluntariado

Los colectivos de voluntarios podrán colaborar en la respuesta a la emergencia, integrándose en las diversas Unidades Básicas, de acuerdo con su capacitación y recursos, y siguiendo las instrucciones del Director del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la C. Valenciana.

Al desarrollar sus funciones dentro de las Unidades Básicas, será necesario que un responsable del personal voluntario esté en contacto directo con el Coordinador de la Unidad Básica a efectos del establecimiento y seguimiento de funciones a desarrollar por el citado colectivo.

Para la participación en las tareas de intervención en incendios forestales será necesario que el personal cuente con la correspondiente acreditación expedida por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y con la autorización del Director del PMA.

El personal que no disponga de la correspondiente acreditación podrá colaborar en otras unidades básicas (ej. UB de Apoyo, de Albergue y Asistencia, etc.).

La dotación de recursos humanos y materiales de los diferentes grupos de voluntarios que colaboran a nivel local, se detallan a continuación. Estos datos, así como y los datos de los contacto y localización se reflejan en la ficha correspondiente del Anexo II.

Nombre de la agrupación / asociación	Tipo y funciones	Dirección y población	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Cruz Roja		C. Espoz y	184		5.1
		Mina, 33	voluntarios		
Protección Civil		Av. Virgen	4 miembros	2 vehículos	5.1
Santa Pola		del Pilar			





4.

# **Operatividad**

Este apartado establece el conjunto de mecanismos y procedimientos planificados previamente, para la puesta en marcha o activación del Plan frente a una preemergencia o una emergencia, de acuerdo con su gravedad.

Asimismo, se articula el procedimiento para que el PAM IF quede integrado en el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.

Según lo que establece el PEIF existen dos fases: la preemergencia y la emergencia.

## 4.1. Preemergencia

La **preemergencia** es la fase previa a que tenga lugar el incendio forestal, caracterizada por una serie de parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en su futura evolución.

Cada día, para un periodo de 48 horas, **el CCE Generalitat declara el nivel de preemergencia** para las 7 zonas en las que se encuentra dividido el territorio valenciano, el municipio de Santa Pola está localizado en la zona 7.

La clasificación de la preemergencia se hace según la siguiente escala:

Nivel 1	Riesgo bajo-medio de incendio forestal		
NIVEL 2	Riesgo alto de incendio forestal		
NIVEL 3	Riesgo extremo de incendio forestal		

El nivel de preemergencia declarado se encuentra publicado en www.112cv.com

En situaciones de **preemergencia nivel 3** en la zona en la que se encuentra el municipio de Santa Pola, el CCE Generalitat avisará directamente al ayuntamiento a través de: teléfono.





## 4.1.1. Actuaciones en preemergencia

Una vez recibida la notificación de la **premergencia de nivel 3** la Dirección del Plan activará el PAM IF y se adoptarán las siguientes medidas:

- El ayuntamiento, en concreto la Policía Local, difundirá la información sobre el nivel de la preemergencia y recordarán las medidas preventivas de obligado cumplimiento contempladas en el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas generales para la prevención de incendios forestales, a través de las redes sociales.
- El ayuntamiento suspenderá todos los permisos de quemas otorgados de acuerdo con el plan de quemas del municipio.
- La Dirección del PAM IF movilizará al Vigilante Ambiental Local para realizar rutas de vigilancia disuasoria en las zonas más sensibles del término municipal y en los diferentes elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal incluidos en el punto 2.5 del PAM IF. Al ser zonas muy extensas también se pobrá apoyar de efectivos de la Policía Local.
- La vigilancia se realizará de la siguiente manera:

Personal que realiza la vigilancia	Zonas a vigilar	Ruta a realizar	Elementos de riesgo en la zona	Elementos vulnerables en la zona	Recursos humanos y materiales
Vigilante Ambiental	Sierra Santa Pola (al N de la carretera del faro)	Carretera del faro, carretera de Gran Alacant, camí de los Gros.	Subestación eléctrica	Centro médico Centro educativo Farmacias Hotel	1 persona 1 vehículo
Vigilante Ambiental	Sierra Santa Pola (al S de la carretera del faro)	Carretera del faro, camí de la casa de la Pinada, camí de la Torre	Estaciones de combustible.	Núcleo urbano	1 persona 1 vehículo
Vigilante Ambiental	Punta de la Serra y barranco del Tio Lluna	Carretera del cementerio, depuradora,	Subestación eléctrica Estación de combustible	Polígono industrial Urbanizaciones Depuradora	1 persona 1 vehículo
Vigilante ambiental	Salinas	Vereda de Dolores, camí dels Pescadors, camí del Tio Coves	Salinas	Farmacia	1 persona 1 vehículo



En caso de detectar un incendio durante la vigilancia disuasoria o de recibir el aviso de un posible incendio forestal por parte de algún ciudadano, se avisará inmediatamente al CCE Generalitat llamando al teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana.

- El ayuntamiento, en concreto la Policía Local, avisará del nivel de preemergencia 3 a los responsables de los diferentes elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal para que extremen las precauciones. Los avisos se realizarán de la siguiente manera:
  - Redes sociales
  - Página web municipal
- La Dirección del PAM IF ordenará el cierre de las áreas recreativas. De ejecutar dicho cierre se encargará la Policía Local.
- Ninguna de las fiestas que se celebran en el municipio se sitúan en terrenos forestales por lo que no se ordenará la suspensión de ninguna de ellas, solo el aplazamiento de la disparada de fuegos artificiales en el caso de que se realicen en alguna zona situada a menos de 500 metros de suelo forestal. Tan solo los fuegos artificiales que se disparan en el Patio de Armas del Castillo de Santa Pola están a menos de 500 metros. (400 metros)

## 4.1.2. Fin de la preemergencia

Las preemergencias, por su carácter, no precisan la declaración de su final, considerándose finalizada la situación cuando termina el plazo para el que se declaró.

#### 4.2. Emergencia


La fase de emergencia se inicia automáticamente cuando empieza el incendio forestal.

La clasificación de las emergencias por incendios forestales en **situaciones operativas** se realizará por parte del CCE Generalitat, según lo que establece el PEIF. En dicha clasificación se considera el índice de gravedad potencial del incendio, la disponibilidad de medios y recursos para su extinción y para la atención y socorro de la población afectada, la simultaneidad temporal y/o concentración espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la capacidad de respuesta de los medios y recursos incluidos en el PEIF.

A continuación, se muestra el esquema general de actuación en caso de emergencia.







## 4.2.1. Actuaciones en emergencia

El aviso de la existencia de un incendio forestal, tanto en el término municipal de Santa Pola, como en su entorno próximo con el que haya continuidad de masa forestal, puede provenir de un particular o de cualquier medio dispuesto por los organismos que gestionan la vigilancia y detección de incendios forestales.

Si el aviso llega primero al ayuntamiento o a cualquiera de los miembros que participan en el PAM IF, éste lo notificará:

- Inmediatamente al CCE Generalitat, a través del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana, el cual movilizará los medios previstos en el PEIF.



- Posteriormente hará llegar el aviso a la Dirección del PAM IF que avisará vía telefónica al resto de los miembros involucrados en el PAM IF.

A continuación, la Dirección del PAM IF, bien por su propia iniciativa o a petición del CCE Generalitat, activará en PAM IF en fase de emergencia y realizará las siguientes acciones:

- Convocar al CECOPAL, total o parcialmente, según estime oportuno
- Movilizar a los diferentes medios y recursos locales, para que empiecen a actuar y se integren en las diferentes UB que forman parte del PEIF, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del PMA:

## o Recursos locales que se integrarán en la UB de Intervención

En un primer momento, el coordinador de esta unidad; el mando de los Bomberos asignado por el consorcio, coordinará y avisará de forma telefónica a los demás integrantes mientras se adoptan las medidas de protección más urgentes.

 Recursos locales que se integrarán en la UB de Seguridad
 El director del plan avisará a los componentes de la UB de Seguridad, que en este caso es la Policía Local, cuyas primeras actuaciones se centrarán en mantener el orden público, avisar

a la población y coordinar los accesos a las zonas afectadas.

#### o Recursos locales que se integrarán en la UB de Sanitaria

Si se detecta que el incendio forestal pudiese tener una afectación inmediata sobre la población, la Dirección del Plan informará al CCE Generalitat para que avise a CICU, quien movilizará los recursos sanitarios que deban intervenir en la emergencia actuando en coordinación con el CCE Generalitat.

## o Recursos locales que se integrarán en la UB de Albergue y Asistencia

En aquellos casos en los que el incendio ocasione la evacuación de población se activarán a los integrantes locales para participar en esta UB, bien por decisión de la Dirección del Plan, bien a solicitud de la Dirección del PEIF o del PMA.

El Director del Plan se comunicará vía telefónica con aquellos que forman parte de esta UB para hacer un registro y seguimiento de afectados, ofrecer asistencia y apoyo social a los afectados, dar albergue a las personas desplazados y distribuir víveres.

#### o Recursos locales que se integrarán en la UB de Apoyo

Según evolucione el incendio forestal y las necesidades que surjan para llevar a cabo su extinción se activarán a los integrantes locales para participar en esta UB, bien por decisión de la Dirección del Plan, bien a solicitud de la Dirección del PEIF o del PMA.

El Director del Plan se encargará de avisar el coordinador de esta UB, el Encargado de Servicios Generales, que será el encargado de movilizar tanto los medios públicos como privados, para conseguir el restablecimiento de los servicios que se hayan visto afectados.



- \* Avisar a los responsables de los elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal que estén en la zona del incendio, de acuerdo con lo que se indica los respectivos planes de evacuación, para:
  - Adoptar las medidas de autoprotección personal por parte de las personas que se encuentren en el elemento vulnerable.
  - Se preparen para un confinamiento, alejamiento o evacuación en función de la evolución de la emergencia.
- × Nombrar a un representante del ayuntamiento para el contacto o presencia en el PMA.
- Dependiendo de la evolución de la emergencia, dar la orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, de acuerdo con lo que establece este plan y el PEIF de la Comunitat Valenciana.
- Según las consecuencias del incendio en el municipio, solicitar a la Dirección del PEIF la declaración de la fase de vuelta a la normalidad.

## 4.2.2. Fin de la emergencia y vuelta a la normalidad

La declaración del final de las emergencias se realizará según lo que establece el PEIF.

En todos los casos el final de la emergencia será trasmitida a los mismos organismos y servicios que se alertaron en su declaración.

Finalizada la situación de emergencia, si durante el incendio se han producido daños materiales, como son la afectación a edificaciones e infraestructuras, cuyas consecuencias no permiten el **normal funcionamiento** de la sociedad, el Director del PEIF podrá declarar la fase de vuelta a la normalidad que se prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad de la zona afectada.

En esta fase se actuará de acuerdo con lo que indica al respecto el PTM o bien el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, desarrollándose las acciones en él indicadas, y en el que podrán integrarse los recursos locales incluidos en las UB de Apoyo y de Evaluación de Daños y Recuperación.

## 4.3. Medidas de protección a las Unidades Básicas

El Director del PMA establecerá las medidas de protección que deban adoptar los recursos pertenecientes a las Unidades Básicas:

Se establecerá una Zona de Intervención en la que sólo podrán entrar los recursos pertenecientes a la Unidad Básica de Intervención



- Se asegurará que las Unidades Básicas disponen de los equipos personales de intervención adecuados, según sus funciones y ámbito de actuación.
- Los miembros de las Unidades Básicas deberán disponer de la formación adecuada para la intervención, así como conocer las consignas básicas de protección personal en intervenciones con incendios forestales.

## 4.4. Medidas de protección a la población.

Se consideran medidas de protección a la población las actuaciones previstas en este Plan, con el fin de evitar o atenuar las consecuencias que para la población tienen la situación de riesgo generada por el incendio forestal.

Las medidas de protección a la población se concretan en la preparación previa mediante la información y sensibilización sobre el riesgo y las medidas de autoprotección, o bien, en el aviso o puesta en marcha del confinamiento, alejamiento o evacuación ante una posible evolución negativa de la emergencia.

Las medidas de protección a la población comprenden:

- Control de accesos: El control de accesos debe realizarse en las zonas dañadas o amenazadas, y se extenderá tanto a las personas como a los vehículos, de forma que se impida su paso a zonas de peligro y se facilite así mismo la actuación de los colectivos implicados en la emergencia. Puede ser necesaria la reordenación de zonas próximas para facilitar la llegada de nuevos recursos.
- \* Aviso a la población: A lo largo de todo el tiempo que dure el riesgo deberán darse avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada. Con la finalidad de alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la adopción de las medidas de protección adecuadas.
- Medidas de autoprotección personal: son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por la propia población.
- Confinamiento: esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. Esta medida debe complementarse con las medidas de autoprotección personal.
- **Alejamiento**: consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.
- **Evacuación**: consiste en el traslado de la población que se encuentra en la zona de riesgo hacia zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que por norma general se prolongará en el tiempo, por lo que habrá que prever alojamiento y atención de la población afectada. Se justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la población



es grande. A la hora de decidir una evacuación, hay que evaluar las condiciones específicas del siniestro y valorar las ventajas frente a los inconvenientes que ésta conlleva.

## 4.5. Planes de Evacuación

Por la importancia que tiene la evacuación en una emergencia por incendios forestales, a continuación, se describen sus aspectos más relevantes:

#### 4.5.1. Orden de evacuación

De acuerdo con lo que establece el PEIF de la Comunitat Valenciana, la orden de confinamiento, alejamiento o evacuación será dada por la Dirección del PEIF, a propuesta de la Dirección del PMA o de la Dirección del PAM IF; o bien, será dada por la Dirección este plan bajo su entera responsabilidad. Quien dé la orden, verificará que todos los anteriores tengan conocimiento de ella.

El traslado de la orden será de la Dirección del PMA a la Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad. La notificación a la población de la orden, su sujeción y su dirección y ejecución será asumida por la UB de Seguridad con sus propios recursos, el apoyo de otros recursos locales o solicitando recursos al CCE Generalitat.

En caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de protección podrán ser ordenadas por la Dirección del PMA o por la Coordinación de la UB de Seguridad, con notificación inmediata a la Dirección del PMA. En este caso, el Director del PMA, informará lo antes posible sobre las medidas adoptadas, a la Dirección del PEIF y del PAM IF.

En ausencia de miembros de la UB de Seguridad, el Director del PMA, ordenará las medidas de protección, con los medios de que disponga.

## 4.5.2. Avisos a la población

Los avisos a la población tienen por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las medidas de protección antes citadas: autoprotección, confinamiento, alejamiento y evacuación.

- Primer nivel: avisos a la población mediante sistemas de megafonía móvil instalada en los vehículos de la Policía Local
- Segundo nivel: avisos, consejos e información sobre evolución de la emergencia mediante medios de comunicación locales, web municipal (https://www.ayto-finestrat.es/), redes sociales, radio y teléfono general de emergencias 112. Aviso in situ por parte de la Policía Local en la zona afectada.



Las ordenes de confinamiento, alejamiento o evacuación dictadas por la autoridad competente se trasladarán a la población de la siguiente forma:

 La Unidad Básica de Seguridad orientará a la población que se está evacuando, mediante megafonía, hacia los puntos de concentración establecidos, para que desde éstos sea trasladada a los Centros de Albergue habilitados al efecto.

## 4.5.3. Puntos de encuentro y vías de evacuación

Cuando durante una emergencia sea necesaria la evacuación parcial o total de la población del municipio, debe dirigirse a las personas evacuadas a un lugar definido.

Por ello, el PAM IF debe definir correctamente los puntos de encuentro o concentración existentes en cada núcleo o sector del municipio y los correspondientes recorridos de evacuación, con el objetivo de proveer de:

- vías de evacuación seguras y eficientes
- lugar seguro donde poder comprobar si se ha evacuado a toda la población del núcleo o sector objeto de la evacuación

La ubicación del Punto de Encuentro dependerá de las características de cada núcleo de población o sector. En su elección deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- Debe ser un lugar seguro respecto a las consecuencias inmediatas del incendio forestal y respecto a aspectos no relacionados con la emergencia (circulación de vehículos, accesibilidad, etc.) En la ficha correspondiente deberá indicarse si está expuesto a algún riesgo según lo indicado en el punto 3 del PTM.
- Debe tener espacio suficiente para que permanezcan toda la población a evacuar
- ➤ Debe ser accesible para la ayuda externa (servicios de emergencia, transporte para la evacuación, etc.)
- No debe impedir el acceso de los servicios de emergencia a la zona de la emergencia
- Debe tener un fácil acceso y proximidad a la población a evacuar, aunque suficientemente alejado de la emergencia para ser seguro
- Debe disponer de fácil acceso a las vías de comunicación principales para garantizar la evacuación de las personas concentradas según la evolución de la emergencia y/o en el caso de que el punto de concentración pase a ser inseguro
- En Debe ser conocido por toda la población que ha de ser reunida en ese punto. Figurarán en la cartografía del PAM IF y en la información a difundir a la población y, en la medida de lo posible, debería señalizarse adecuadamente.

Para cada punto de encuentro se deberán trazar unas vías de evacuación preferente, que dependerán del trazado de las vías de comunicación existentes y de la localización de las zonas afectadas por los distintos riesgos. Se trata de itinerarios preferentes que deberán En su elección deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:



- Los itinerarios y rutas de evacuación deberán evitar siempre que sea posible las zonas forestales, ya que podrían verse afectadas por el incendio. Si es posible se establecerá más de un itinerario o ruta de evacuación para poder elegir aquel que permita la evacuación con más seguridad.
- Para los puntos de encuentro que se localicen fuera de los núcleos urbanos, deberá trazarse, al menos, un itinerario preferente de acceso desde el núcleo a evacuar hasta el punto de encuentro; y, al menos, una ruta de evacuación desde el punto de encuentro hacía las vías principales de comunicación para llevar a las personas evacuadas a lugares de albergue seguros del municipio o de los municipios cercanos.
- Para los puntos de encuentro que se localicen dentro de los núcleos urbanos, se trazarán itinerarios preferentes de acceso, cuando se estime que sea necesario para garantizar el acceso correcto y ordenado de la población al mismo. Tal y como se ha indicado anteriormente, se trazará, al menos, una ruta de evacuación hacía las vías principales de comunicación para llevar a las personas evacuadas a lugares de albergue seguros del municipio o de los municipios cercanos.
- Los itinerarios y las rutas de evacuación deben ser claras y conocidas por toda la población de la zona. Figurarán en la cartografía del PAM IF y en la información a difundir a la población y, en la medida de lo posible, debería señalizarse adecuadamente.
- Cuando no sea posible establecer más de un itinerario o ruta de evacuación, ni hacerlo por zonas no forestales, se elegirá aquel que ofrezca mayores garantías de seguridad a la población evacuada. Dicho hecho se hará constar en la correspondiente ficha de evacuación del núcleo y en la información a la población acerca de los riesgos y de la Operatividad del Plan.
- En el diseño de las rutas de evacuación se tendrá en cuenta el acceso de los servicios de emergencia a la zona de la emergencia

En el punto 4.5.5. Fichas de Evacuación figuran los datos de los diferentes puntos de encuentro (incluyendo una fotografía) y de los itinerarios y rutas de evacuación del municipio, y se incluyen en los mapas correspondientes en el anexo de cartografía.

## 4.5.4. Albergue de evacuados

En aquellos casos en los que durante un incendio forestal sea necesaria la evacuación parcial o total de la población del municipio, debe dirigirse a las personas evacuadas, que no tengan una alternativa habitacional adecuada, a un lugar de albergue definido mientras dure la emergencia. Por ello, de acuerdo con los que indica el PTM de emergencias del municipio, se deben definir correctamente los lugares que tendrán como objetivo de proveer de albergue a:

- personas del mismo municipio que serán albergadas en lugares no expuestos al incendio forestal
- personas de otros municipios afectados por un incendio forestal y que son albergadas en este municipio, al tratarse de lugar no afectado por la emergencia





En la elección de los lugares elegidos para el albergue de evacuados deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- Debe ser un lugar seguro respecto a las consecuencias inmediatas del incendio forestal y respecto a otros riesgos de la zona. En la ficha correspondiente deberá indicarse si está expuesto a algún riesgo según lo indicado en el PTM.
- × Debe ser de fácil acceso.
- Debe ser un edificio seguro estructuralmente y en sus condiciones de habitabilidad.
- Debe ser un edificio que proteja a las personas albergadas de las inclemencias del tiempo (no puede ser un lugar al aire libre)
- Debe disponer de luz eléctrica, agua potable y servicios sanitarios (baños). Si el lugar no dispone de duchas, los evacuados deben poder disponer de este servicio en un lugar próximo.
- Debe disponer (o en lugar próximo) de espacio para comer
- Debe disponer de espacio suficiente: 3,5 m² / persona, sin incluir las zonas comunes y la distancia mínima entre camas debe ser de 75 cm. (Estos parámetros servirán para calcular la capacidad de los espacios seleccionados como lugar de albergue, teniendo en cuenta que aquellos espacios destinados a otros usos siempre tendrán mobiliario que deberán ser recolocado y que ocupará una parte del espacio disponible).

La Unidad Básica de Albergue y Asistencia se encargará de la habilitación y gestión de los Centros de Albergue elegidos al efecto. Si los recursos locales no son suficientes para abordar dicha tarea, la Dirección del Plan solicitará al CCE Generalitat la activación de recursos dependientes de un plan de emergencia de ámbito superior para llevar a cabo dicha tarea.

A continuación, se detallan los diferentes lugares de albergue de evacuados seleccionados en el municipio, incluyendo una fotografía de cada uno de ellos. En el Anexo II figuran los datos de contacto de la persona responsable de cada instalación y/o de la persona responsable de la apertura de la instalación para la preparación del centro de albergue.

Nombre	Dirección	Responsable	Capacidad	¿Dispone de duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
Pabellón municipal Lara González Ortega	CV-865, km. 11	Gerente instalaciones deportivas	800	SI	NO	5.4
Pabellón Silvia Martínez	Calle Logroño, 10	Gerente instalaciones deportivas	400	SI	NO	5.4
Estadio Manolo Macià	Av. Albacete, 10	Gerente instalaciones deportivas	600	SI	NO	5.4
Campo de fútbol Salinetes	Av. Zaragoza, 15-16	Gerente instalaciones deportivas	200	SI	NO	5.4
CEIP Doña Vicenta Ruso	Avenida de Noruega, 159	Director/a	400		SI	5.1





Nombre	Dirección	Responsable	Capacidad	¿Dispone de duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
CEIP Virgen de Loreto	C. Caritat, 53	Director/a	300		SI	5.4
IES Santa Pola	C. del Mar, 95	Director/a	500		NO	5.4
IES Cap de L'Aljub CEIP Azorín	C. del Mar, 101	Director/a	500		NO	5.4
Biblioteca municipal Gran Alacant	Av. Escandinavia, 31	Director/a	200	NO	NO	5.1

<sup>\*</sup> Algunos de estos centros de albergue están situados cerca de terrenos forestales pero se han añadido al listado y en el caso de producirse un incendio se elegirá uno que no esté afectado por este riesgo.

El centro de albergue prioritario en el municipio será el Pabellón municipal Lara González Ortega.

#### 4.5.5. Planes de evacuación

Para facilitar la operatividad en aquellos casos en los que, durante un incendio forestal, se ordene la evacuación parcial o total de la población de alguno de los elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal del municipio, a continuación, se detallan los planes de evacuación de uno de dichos elementos que no dispongan de su Plan de Autoprotección propio. En aquellos núcleos o instalaciones que dispongan de un Plan de Autoprotección propio y en los polígonos industriales que dispongan de un Plan de Emergencia de Área Industrial, se actuará de acuerdo con lo establecido en dicho plan y se incluirán en la relación del Planes de Autoprotección del Anexo IV.





Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Núcleo urbano SANTA POLA	25.435	50.000	SI
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Buenos accesos y numerosas vías de evacuación. Problemática por el elevado número de personas que habitan el núcleo urbano.		Pto N: 713.534/4.230859 Pto E: 715.510/4230.554 Pto W: 711.962/4.230.423	N-332 y el camí del Cap.
Existencia de elementos de defensa	Extensa red de hidrantes.		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
)÷	Megafonía	Policía Local	5.2.1, 5.3.2 y 5.4.1.



Punto de reunión E y dirección de evacuación





Punto de reunión N y direcciones de evacuación



Punto de reunión W y direcciones de evacuación





Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Urbanización GRAN ALACANT	11.455	17.000	SI
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Buenos accesos y numerosas vías de evacuación.		Pto N: 717.023/4.235.031 Pto E: 714.580/4.234.719	N-332 y la Costera del Gran Alacant.
Existencia de elementos de defensa	Extensa red de hidrantes.		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
	Megafonia	Policia Local	5.1.1, 5.1.2 y



Punto de reunión E y dirección de evacuación



Punto de reunión W y direcciones de evacuación





Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
109	200	SI
Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
	713.311/4.231.663	N-332
Hidrantes.		
Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Megafonia	Policía Local	5.3.1.
	(y/o nº edificios)  109  Itinerarios hacia pto. de encuentro  Hidrantes.  Sistema de avisos	(y/o nº edificios)  109  200  Itinerarios hacia pto. de encuentro  Punto de encuentro  713.311/4.231.663  Hidrantes.  Sistema de avisos  Responsables del sistema de avisos



Punto de reunión y direcciones de evacuación de la Urb-El Poble Llevantí





Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Urbanización ELS XIPERETS	62	175	SI
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Buenos accesos y numerosas vías de evacuación.		712.454/4.231.087	CV-865
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes.		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
.2	Megafonia	Policia Local	5.3.2



Punto de reunión y direcciones de evacuación de la Urb-EIS Xiperets





Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Urbanización PUNTA LA SERRA	107	250	SI
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación.		712.454/4.231.087	CV-865
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes.		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
4	Megafonia	Policía Local	5.3.3



Punto de reunión y direcciones de evacuación de la Urb-La Punta de la Serra





Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Urbanización MELEJA	61	150	SI
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Un único acceso y evacuación por camino, aunque pequeño número de habitantes.		714.772/4.231.350	Camí del Far
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes.		-
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
	Megafonía	Policía Local	5.2.2.



Punto de reunión y direcciones de evacuación de la Urb.Meleja





Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
POLÍGONO INDUSTRIAL	700-900	1500	NO
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vias de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación.		712.257/4.231.611	CV-865
Existencia de elementos de defensa	Numerosos hidrantes.		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Q	Megafonia	Policía Local	5.3.2.



Punto de reunión y direcciones de evacuación del Polígono Industrial





Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
MUSEO DE LA SAL	2-3	75 visitantes	NO
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación,		712.717/4.230.542	N-332
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
14	Megafonía	Policía Local	5.4.1.



Punto de reunión y dirección de evacuación del Museo de la Sal.



Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
A. R. BANCAL DE L'ARENA	~	200	NO
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación,		717.993/4.231.482	Camí del Cap
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
19	Megafonía	Policía Local	5.2.3.



Punto de reunión y dirección de evacuación del A.R. Bancal de l'Arena





Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
A. R. FARO DE SANTA POLA	~	200	NO
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación,		717.285/4.231.995	Carretera del Far
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
19	Megafonía	Policía Local	5.2.3.



Punto de reunión y dirección de evacuación del A.R. Faro de Santa Pola





Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
A. R. SALINAS DEL PINET	~	150	NO
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Buenos accesos y vías de evacuación,		707.632/4.225.479	Cami del Pinet
Existencia de elementos de defensa			
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
	Megafonía	Policía Local	5.6.1



Punto de reunión y dirección de evacuación del A.R. Salinas del Pinar





5.

# Implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan

Para que el PAM IF sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas. Esta fase de información y asunción de actuaciones se denomina implantación.

El ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el mantenimiento de su operatividad. Asimismo, actualizará periódicamente el inventario de la población crítica (aquella que por sus propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación de riesgo) dado su carácter variable a nivel temporal.

A partir de la homologación del PAM IF por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana se iniciará la fase de implantación que se detalla a continuación, que incluye una planificación de las actividades que deban desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructuras, divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión periódica del mismo.

## 5.1. Implantación

#### 5.1.1. Verificación de la infraestructura

Previamente a la puesta en marcha del PAM IF, el ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento y en especial:

- Sistemas de comunicación entre servicios
- Dotación de medios necesarios al CECOPAL
- Sistemas de avisos a la población (de acuerdo con lo indicado en el PAM IF).

La persona responsable de verificar la infraestructura necesaria para la operatividad del plan será Técnico de Medio Ambiente en un plazo de 3 meses desde la aprobación del Plan y solventando las deficiencias en el menor tiempo posible.



## 5.1.2. Difusión del Plan

La difusión del Plan consiste en la remisión de una copia al:

- Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información) y personal del Centro de Comunicaciones.
- Personal implicado en los medios locales que participa en las Unidades Básicas del PEIF.

y la realización de reuniones informativas a fin de aclarar posibles dudas.

La Concejala de Seguridad Ciudadana será la persona encargada de realizar la difusión del plan y el calendario de reuniones informativas que se realizarán.

## 5.1.3. Formación y adiestramiento

Durante esta fase se desarrollarán los cursos de formación para los diferentes servicios implicados en la operatividad del plan.

El Vigilante Medioambiental será el responsable de realizar la formación.

La formación consistirá en diferentes reuniones donde se explique la operatividad del PAM IF y los diferentes protocolos de evacuación dentro de los 6 meses posteriores a la aprobación del Plan.

## 5.1.4. Ejercicios y simulacros

Una vez realizadas las fases anteriores, la Dirección el Plan ordenará la realización de simulacros parciales para comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes aspectos del plan.

La Policía Local será la responsable de organizar los diferentes simulacros dentro de los 6 meses posteriores a la aprobación del Plan.

## 5.1.5. Información a la población

Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa de cara a la divulgación del PAM IF a la población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección contempladas en el presente Plan.

Dicha política informativa irá orientada a dar información:

1º Sobre el riesgo de incendios forestales y la forma de actuar.



- Será una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una concienciación popular.
- En esta deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y forma de actuar ante un incendio forestal. Haciendo énfasis en cómo se realizarán los avisos y cuáles son los puntos de encuentro e itinerarios de evacuación en su zona.

La Concejala de Seguridad Ciudadana será la persona encargada de coordinar las campañas de información.

El objetivo de esta información preventiva es conseguir una concienciación popular acerca del riesgo de incendios forestales en el municipio y la mejor manera de actuar para prevenirlos y actuar en caso de emergencia. La información se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Los medios que se utilizarán para hacer la campaña de información será a través de las redes sociales, página web del Ayuntamiento y reuniones por núcleos o urbanizaciones.
- Estas reuniones se realizarán de forma anual.
- Para que la información llegue a colectivos como el de las personas mayores se plantean las reuniones presenciales y la información publicada en redes se traducirá en diferentes idiomas para que llegue a la población extranjera que vive en el municipio.
- 2º Sobre la emergencia, cuando ya se ha producido un incendio forestal:
  - Cuando sea necesario actuar de forma inmediata, se transmitirá información a la población y a los medios de comunicación social, a través del Gabinete de Información adscrito al Comité de Dirección.
  - La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y evitar en todo momento las informaciones contradictorias que pudieran provocar reacciones negativas.
  - Se dará información sobre:
    - Situación real del incendio en cada momento.
    - Medidas de protección.
    - Previsión sobre la evolución.

El fin de la emergencia se comunicará a la población por los medios utilizados durante la fase de emergencia.

## 5.2. Mantenimiento de la operatividad del plan

## 5.2.1 Actualización – Revisión

El ayuntamiento, a través de técnicos externo, efectuará la actualización y revisión periódica del PAM IF, para el mantenimiento de su vigencia y operatividad, incorporando al mismo cualquier modificación de personas, medios y recursos incluidos en el PAM IF.

La responsabilidad de la actualización y revisión será de la Dirección del PAM IF. Esta **actualización** se llevará a cabo anualmente.



Asimismo, se actualizará el inventario de la población crítica (aquella que por sus propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación de riesgo) dado su carácter variable a nivel temporal.

El PAM IF, en sus aspectos relativos a la descripción del riesgo de incendios forestales y a los procedimientos operativos, será **revisado de forma exhaustiva**, **como máximo**, **cada seis años**.

La Dirección del Plan valorará la conveniencia de realización de un ejercicio y/o simulacro durante esta fase. Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, serán modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del Plan.

Las modificaciones que se incorporen al PAM IF, serán comunicadas al Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, que es el organismo competente en materia de protección civil.

#### 5.2.2. Formación Permanente

La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, deberá ser una labor continuada ya que se trata de un documento vivo, sujeto a constantes revisiones y actualizaciones. La responsabilidad de dicha formación recae sobre el Director del PAM IF.

Asimismo, la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de formación permanente.

La persona responsable de realizar la formación permanente y de las tareas formativas será el Vigilante Medioambiental.





# Anexo I

# Aprobación y Homologación del Plan

A) Información acerca del equipo redactor del plan

Nombre del redactor	Patrícia Ferrer Alonso
Contacto del redactor	info@geaambiental.es
Fecha de redacción / entrega	Junio 2.023
Nombre de los documentos	PAM_IF SANTA POLA
Formatos de la documentación entregada	Digital PDF
Formatos de los planos /mapas entregados	Digital PDF

B) Anotaciones de la Secretaría Ayuntamiento

Fecha de aprobación por el Pleno del ayuntamiento	
Fecha de homologación por la Comisión de Protección Civil de la C. Valenciana	
Departamentos / Responsables a los que se les entrega copia	

C) Control de cambios y actualizaciones de Directorios

FECHA	TIPO DE CAMBIO





# Anexo II

# Directorio y catálogo de medios y recursos

## **FICHA 1. CECOPAL**

DIRECCIÓN DEL PLAN		
NOMBRE	CARGO	TLF.
Mª Loreto Serrano Pomares	Alcaldesa	607 449 502

SUSTITUTO		
NOMBRE	CARGO	TLF.
Ana María Blasco Amorós	Personal. Policía, Seguridad C Tráfico, etc.	Ciudadana, 607 449 541

COMITÉ ASESOR		
NOMBRE	TLF.	
Trinidad Ortiz Gómez	Concejala de Urbanismo	637 556 599
Mª José Mojica Marhuenda	Arquitecta Municipal Jefa de Urbanismo	652 545 409
Mª Angustias Campos Florido	Técnica Auxiliar de Urbanismo	629 952 151
Jorge García Martínez	Arquitecto municipal	653 663 307
Lucía Sánchez Noguera	Arquitecta técnica municipal	666 663 558
Luis Alberto Sánchez	Arquitecto técnico municipal	670 859 593
María Muñoz Martínez	Ingeniera técnico industrial	609 175 739
Sonia Fluxá Juan	Ingeniera Agrícola, Directora Contrato Servicio	667 503 639
	Limpieza, Socorrismo, Primeros Auxilios.	
Estela Baeza Almazora	Ing. Técnica Obras Públicas	677 603 723
Rodrigo Martínez Villagrasa	Inspector de Policía Local	696 558 313
Sebastián Madrigal Vilchez	Vigilante Ambiental	965 411 100
Raúl Nieto Jiménez	Ingeniero Técnico Agrícola	649 760 048
Vicente Más Espinós	Encargado instalaciones deportivas	620 749 463

GABINETE DE INFORMACIÓN				
NOMBRE	CARGO	TLF.		
Estela Bonmatí Soler	Turismo Ayuntamiento Santa Pola	617 558 787		
Gemma Sempere Díaz	Secretaría Alcaldía	686 584 498		
María Dolores Ortiz	Jefa de Negociado Infraestructuras	966 69 37 87		
Vicente Germán Martínez	Servicios Generales	607 449 542		





CENTRO DE COMUNICACIONES (Responsable)					
NOMBRE CARGO TLF.					
José Miguel Zaragoza Fernández Comisario Jefe Policía Local 693 909 778					
Rodrigo Martínez Villagrasa Inspector 696 558 313					

## FICHA 2. UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES EN LA UB DEL PEIF					
NOMBRE CARGO TLF.					
José Miguel Zaragoza Fernández Comisario Jefe Policía Local 693 909 778					

En el término municipal de Santa Pola no existen Voluntarios acreditados para la extinción de incendios forestales.

La solicitud de movilización los medios del Consorcio Provincial de Bomberos y de los medios del Servicio de Bomberos Forestales se realizará a través del CCE Generalitat (tlf. 1·1·2)

# FICHA 2. UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES EN LA UB DEL PEIF				
NOMBRE	CARGO	TLF.		
José Miguel Zaragoza Fernández	Comisario Jefe Policía Local	693 909 778		
Francisco José Baile Carbonell	692 885 040			
Guardia Civil	966 69 46 00			
Jorge O. M.				
José María V. Subteniente 2º Jefe de Puesto				

RECURSOS LOCALES	Dirección	Recursos humanos	Dotación material	Responsable / Cargo	Tlf.	Nº mapa
Policía Local Santa Pola	Ctra. Elche- Santa Pola, km 11	59 entre agentes y mandos	-2 grúas - 10 motocicletas - 1 furgoneta atestados - 13 turismos patrulla - 1 boogie de playas	Jefe de la policía	965 411 103	5.4
Guardia Civil	Pl. Diputación, 2	-	-	Mando Superior del Cuartel	966 694 600	5.4

# FICHA 4. UNIDAD BÁSICA SANITARIA

UNIDAD BÁSICA: COORDINACIÓN	
CARGO	TLF.
Médico del SAMU o designado por CICU	1.1.2





La movilización de los recursos sanitarios la realiza el CICU en coordinación con el CCE Generalitat (tlf. 1·1·2)

Nombre (Tipo de recurso)	Localización (dirección y localidad)	Titularidad	horario	Recursos humanos	Responsable	Tlf de contacto	Nº mapa
Centro de Salud Santa Pola	Av. Albacete s/n Santa Pola	Generalitat	24 h	Personal médico, de enfermería y administración.	Coordinador/a	966 915 300	5.4
Consultorio Santa Pola del Este	Av. Santiago Bernabeu, 43 Santa Pola	Generalitat	Solo verano	Personal médico, de enfermería y administración.	Coordinador/a	966 915 302	5.4
Consultorio Gran Alacant	Av. Gran Alacant, 31	Generalitat	Lunes a viernes de 8:30 – 19:30	Personal médico, de enfermería y administración.	Coordinador/a	966 91 23 60	5.1
Consultorio Playa Lisa	Av. Ronda, 2	Generalitat	Solo verano	Personal médico, de enfermería y administración.	Coordinador/a	966 81 61 30	5.4
Hospital General Universitari o de Elche	C. Almazara, 11 Elche	Generalitat	24 h	Personal médico, de enfermería y administración.	Director/a	966 616 900	-

Farmacia	Localización (dirección y localidad)	Titular	horario	Nº personal farmacéutic o	Tlf. contacto	Nº personal auxiliar
Farmacia Varadero	Av. Santiago Bernabeu, 43	Carmen Pilar García Quintana	Pilar García 10:00-13:30 y 17:00-		966 69 03 91	2
2 Canales	Av. Fernando Pérez Ojeda, 9	Jose Francisco Canales Amorós	Lunes a viernes de 9:00- 14:00 y 16:30-20:00 Sábados 9:00-13:30		965 41 65 98	
Farmacia La Glorieta	Pl. Glorieta, 11	Asunción Montiel Carbonell	Lunes a viernes de 9:00- 21:00 Sábados 9:00-13:30	4	965 41 11 84	6
Farmacia Giner Molina	C. Almirante Antequera, 5	Inmaculada Giner Molina	Lunes a viernes de 9:00- 15:00 y 17:00-20:00 Sábados 9:30-14:00	2	965 41 27 90	3
Farmacia Juan BonmatiLucerga	Av. Mediterráneo, 68	Juan Bonmati Lucerga	Lunes a sábado de 8:00- 22:00	5	966 69 74 71	6
Farmacia Playa Lisa	C. Cristobal Sanz, 31	Antonio BonmatiLuc erga	Lunes a viernes de 9:00- 13:30 y 17:00-20:00 Sábados 9:00-13:30	1	965 41 20 54	3
Farmacia San Antonio	C. San Antonio, 25	Antonia Pérez González	Lunes a sábado de 9:00- 22:00 Domingo 9:00-15:00	-	966 69 38 92	-
Farmacia Jose Vicente	C. Elche, 36	Jose Vicente Torregrosa	Lunes a viernes de 9:00- 13:30 y 17:00-20:00	1	966 69 35 74	3





Farmacia	Localización (dirección y localidad)	Titular	horario	Nº personal farmacéutic o	Tlf. contacto	Nº personal auxiliar
Torregrosa Macia		Macia	Sábados 9:00-13:30			
Farmacia Carlos Mira González	C. del Mar, 2	Carlos Mira Magro	Lunes a viernes de 8:30- 20:30 Sábados 8:30-14:00	2	965 41 29 15	3
Farmacia Mª José Bonmati Gómez	Av. Vicente Blasco Ibáñez, 11	Mª José Bonmati Gómez	Lunes a sábado de 9:00- 14:00 y 16:30-20:30 Domingo 10:00-13:00	2	966 69 42 40	4
Farmacia Mª del Carmen Calatayud Calpena	C. Madrid, 10	Carmen Calatayud Calpena	Lunes a viernes de 8:00- 21:30 Sábado 8:30-14:00	-	965 41 70 58	-

# FICHA 5. UNIDAD BÁSICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES EN LA UB DEL PEIF						
NOMBRE CARGO TLF.						
Mª de los Ángeles Roche Noguera	Concejala de Servicios Sociales y Vivienda Social	966 69 42 00				

RECURSOS LOCALES	Dirección	Población	Recursos humanos	Responsable / cargo	Teléfono
Servicios sociales locales	Centro Cívico y Social C. Castaños, 12	Santa Pola			966 694 200
Servicios Generales Ayto.	C/ Levante, 5	Santa Pola	1 Encargado 2 Oficiales (Conductor y Oficial)	Vicente G. M./ Encargado de Servicios Generales Ayto.	966 69 18 56 607 44 95 42

# **Centros de Albergue**

Nombre	Dirección	Responsabl e	Teléfono	Capacidad	¿Dispone de duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
Pabellón municipal Lara González Ortega	CV-865, km. 11	Gerente instalaciones deportivas	965 41 61 65	800	SI	NO	5.4
Pabellón Silvia Martínez	Calle Logroño, 10	Gerente instalaciones deportivas	672 60 43 66	400	SI	NO	5.4
Estadio Manolo Macià	Av. Albacete, 10	Gerente instalaciones deportivas	672 60 11 04	600	SI	NO	5.4
Campo de fútbol Salinetes	Av. Zaragoza, 15-16	Gerente instalaciones deportivas		200	SI	NO	5.4
CEIP Doña	Avenida de	Director/a	966 69 53 96	400		SI	5.1





Nombre	Dirección	Responsabl e	Teléfono	Capacidad	¿Dispone de duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
Vicenta Ruso	Noruega, 159						
CEIP Virgen de Loreto	C. Caritat, 53	Director/a	966 61 60 40	300		SI	5.4
IES Santa Pola	C. del Mar, 95	Director/a	966 91 24 95	500		NO	5.4
IES Cap de L'Aljub	C. del Mar, 101	Director/a	966 91 25 25	500		NO	5.4
CEIP Azorín	C. les Nanses, 16	Director/a	966 61 60 70	300		SI	5.4
Biblioteca municipal Gran Alacant	Av. Escandinavia, 31	Director/a	966 69 71 10	200	NO	NO	5.1

# FICHA 6. UNIDAD BÁSICA DE APOYO

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES EN LA UB DEL PEIF						
NOMBRE CARGO TLF.						
Viscosto Comerón Montínos	Encargado do Corrigios Conorales Auto Canta Dela	966 69 18 56				
Vicente Germán Martínez	Encargado de Servicios Generales Ayto. Santa Pola	607 44 95 42				

RECURSOS LOCALES	Dirección	Responsable / cargo	Teléfono	Recursos humanos y materiales	Nº mapa
Servicios Generales Ayto.	C/ Levante, 5	Vicente G. M./Encargado de Servicios Generales Ayto.	966 69 18 56 607 44 95 42	1 Encargado 2 Oficiales (Conductor y Oficial) 3 Camiones (1 Grúa, 2 de 3.500 Kg) 2 Furgonetas	5.4
Servicio Obras y Fontanería Ayto.	C/ San Fernando, 74 Almacén de material y depósito de agua en Avda. Escandinavia, 106.	Antonio M. G. A. / Encargado departamento de Obras	600 500 351	1 Encargado 2 Oficiales 1 Chófer 1 Peón 1 Fontanero 1 Camión IVECO de 7.500 Kg 1 Camión Pluma IVECO 2 Camiones de 3.500 Kg 1 Renault Kangoo 1 Dacia Duster 1 Opel Eléctrico 2 Furgonetas Renault Express	5.4
Servicio Eléctrico Ayto.	C/ San Fernando, 74	Javier C. A. /Encargado de Servicio Eléctrico	607 449 424	1 Encargado 1 Oficial 2 Operarios	5.4





RECURSOS LOCALES	Dirección	Responsable / cargo	Teléfono	Recursos humanos y materiales	Nº mapa
		Ayto.		1 Camión cesta para personas 2 Furgonetas de 5 plazas	
Servicio Jardinería Ayto.	C/ Levante, 5	José VicenteFernández Valiente /Encargado Jardinería	600 501 147		5.4
Urbaser	C/ Arrieros, 4	José Antonio P. /Técnico Urbaser	966 69 39 55		5.4
Hidraqua	C/Pintores, 2 y C/ Maestro Quislant, s/n	Roberto G. M. /Técnico Alcantarillado Hidraqua	911 77 40 90		5.4

RECURSOS PRIVADOS	Dirección	Responsable / cargo	Teléfono	Recursos humanos y materiales	Nº mapa
Excavaciones Alejandro Soto S.L	Av. Salamanca, 10, Santa Pola	Propietario	966 694 591	Diversa maquinaría de obras y maquinistas	5.4
Excavaciones, Transportes y Contenedores Gaspar Campello	C. los Albañiles, 46, Santa Pola	Propietario	965 415 170 966 694 278 607 288 233	Diversa maquinaría de obras y maquinistas	5.4
Expamar Obras Públicas	Calle La Paz, 16, Guardamar del Segura	Propietario	619 106 565	Diversa maquinaría de obras y maquinistas	5.4

а

## **Recursos de Abastecimiento**

TIPO DE RECURSO	Responsable/cargo	Dirección	Teléfono	Tipo de suministro	Dispone de plazas de comedor	Nº mapa
Quality	Gerente	Ctra. Elche-Santa Pola, 21	965 313 234	Alimentos en general, panadería.	NO	5.4
Masymas	Gerente	Plaza del Doctor Fleming	965 411 320	Alimentos en general, panadería.	NO	5.4
DiaMarket	Gerente	Calle de Elche		Alimentos en general, panadería.	NO	5.4
Hiperber	Gerente	Ctra. Elche-Santa	966 108 080	Alimentos	NO	5.4





			Teléfono		Dispone	
TIPO DE			releiono	Tipo de	de plazas	Nο
RECURSO	Responsable/cargo	Dirección		suministro	de plazas de	mapa
RECORSO				Sammistro	comedor	тара
		Pola, 6		en general,		
				panadería.		
				Alimentos		
Dialprix	Gerente	Calle Almirante	965 413 534	en general,	NO	5.4
		Antequera, 49		panadería.		
		Calle		Alimentos		
Hiperber	Gerente	Marquès Molins,	965 414 873	en general,	NO	5.4
		23		panadería.		
				Alimentos		
Dialprix	Gerente	Calle Cruz, 14	965 411 269	en general,	NO	5.4
				panadería.		
				Alimentos		
Covirán	Gerente	Calle Castellón, 5	966 692 517	en general,	NO	5.4
				panadería.		
		Calle Almirante		Alimentos		
Dialprix	Gerente	Antequera, 44	966 694 581	en general,	NO	5.4
		, intequeru, 44		panadería.		
				Alimentos		
Dialprix	Gerente	Calle San José, 1	965 414 343	en general,	NO	5.4
				panadería.		
		Calle Maestro		Alimentos		
Dippra	Gerente	Alfosea, 11	965 416 859	en general,	NO	5.4
		,		panadería.		
				Alimentos		
	_			en general,		
Carrefour	Gerente	Calle Lérida, 10	944 862 497	panadería,	NO	5.4
				comidas		
				preparadas.		
				Alimentos		
Mercadona	Gerente	Calle de Elche	965 416 928	en general,	NO	5.4
IVIEICAUUIIA	Gerente	Calle de ElClie	303 410 328	panadería, comidas	INU	5.4
				preparadas		
				Alimentos		
				en general,		
Spar	Gerente	Calle Muelle, 18	965 412 066	panadería,	NO	5.4
Spai	Gerente	cane widelle, 10	303 412 000	comidas	140	J. <del>∓</del>
				preparadas		
				Alimentos		
				en general,		
Aldi	Gerente	Calle Llevant, 12	900 902 466	panadería,	NO	5.4
				comidas		
				preparadas		
		Avenida de	0.05 44 : 5.5	Alimentos		
Mercadona	Gerente	Portugal, 39	965 414 766	en general,	NO	5.4





			Teléfono		Dispone	
TIPO DE RECURSO	esponsable/cargo	Dirección		Tipo de suministro	de plazas de	Nō
RECORSO				Summistro	comedor	mapa
				panadería,		
				comidas		
				preparadas		
				Alimentos		
	_	Centro comercial		en general,		
Mercadona	Gerente	Gran Alacant,	966 699 546	panadería,	NO	5.1
				comidas		
				preparadas Alimentos		
				en general,		
Lidl	Gerente	Calle de Finlandia,	900 958 311	panadería,	NO	5.1
		25		comidas		0.1
				preparadas		
				Alimentos		
		Avenida de Finlandia,		en general,		
Consum	Gerente	Urbanización, 1	966 697 398	panadería,	NO	5.1
		(Gran Alacant)		comidas		
		· ·		preparadas		
				Alimentos		
Dialoriy	Gerente	Calle de Holanda, 9	966 698 898	en general,	NO	5.1
Dialprix				panadería, comidas	NO	5.1
				preparadas		
				Alimentos		
				en general,		
Unide	Gerente	Av. De Escandinavia, 2	966 698 15	panadería,	NO	5.1
				comidas		
				preparadas		
				Alimentos		
	_	Calle Monte de		en general,		
Unide	Gerente	Sta. Pola, 354, 356	966 697 975	panadería,	NO	5.1
				comidas		
				preparadas Alimentos		
Quicksave				en general,		
British	Gerente	Av. De	966 699 511	panadería,	NO	5.1
Supermarket		Escandinavia, 72	· · · · · · · · · · · · · · ·	comidas		
				preparadas		





## Recursos de transporte

Nombre	Dirección	Responsable / cargo	Teléfono	Recursos humanos y materiales	Nº mapa
Autocares Baile	Deán Llopez, 17	Gerente	965 925 365	Una veintena de vehículos desde 15 a 60 plazas chóferes	5.4
Ángel Mariano Mollá S.A	Av. Denia, 155 (Alicante)	Gerente	965 424 153	Autobuses y chóferes	-
Avanza (Autocares Costa Azul)	Av. Delfina Viudes, 14 (Torrevieja)	Gerente	965 710 449	Autobuses y chóferes	-

## FICHA 7. VOLUNTARIADO

Nombre de la agrupación / asociación	Tipo y funciones	Dirección Población	Responsable / cargo	Teléfono	Recursos	Nº mapa
Protección		Av. Virgen	Jefe de grupo	676 108	4 miembros y	5.4
Civil		del Pilar	Jeie de grupo	762	2 vehículos	5.4
Cruz Roja		C. Espoz y		965 416		Г 4
		Mina, 33		150		5.4

## FICHA 8. CENTROS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS: datos de contacto

Nombre	Dirección	Responsable / cargo	Teléfono
Ayuntamiento de Santa	Plaza Constitución,		965 41 11 00
Pola	1,		905 41 11 00



# Anexo III

## Medidas de Autoprotección personal

#### Medidas preventivas en las zonas forestales y en una franja alrededor de 500 m:

- No arrojar fósforos, colillas ni encender fuego para cocinar fuera de los lugares preparados y autorizados al efecto.
- × No depositar basuras o cualquier otro tipo de desecho.
- × No lanzar cohetes o cualquier otro artilugio que contenga fuego.
- Con carácter general, queda prohibida la quema de restos agrícolas o forestales del 1 de julio al 30 de septiembre, y siempre que se declare el nivel 3 de Preemergencia ante el riesgo de incendios forestales.

#### Principios y acciones a llevar a cabo en caso de detectar un incendio:

- Mantén la calma
- Llama inmediatamente al 1·1·2 y proporciona toda la información posible. Una detección rápida del incendio incipiente es un factor clave para el éxito de su extinción inmediata. Tu llamada al 1·1·2 debe transmitir la información de forma clara y concisa:
  - Indica qué ocurre, sé preciso.
  - Qué es lo que se está quemando (árboles, matorral, pasto, jardines, viviendas...).
  - Dónde es el incendio (en qué municipio, carreteras próximas, paraje más cercano...).
  - De qué color, forma y densidad es la columna de humo (¿Se ven llamas?, ¿Cuántos focos hay?, tamaño...)
  - Indica si amenaza a alguna población, urbanización, vivienda, camping, actividad industrial, gasolinera u otros bienes.
- Sí es el caso, avisa a tus vecinos, usando los medios previstos o disponibles:
  - Activa la señal de alarma centralizada, si existe.
  - Por megafonía móvil o sirenas de aviso.
  - Por teléfono.
  - Puerta por puerta.

En caso de incendio forestal lo principal es **atender a las indicaciones de los servicios de emergencia** y seguir de inmediato las órdenes de evacuación, mientras tanto sigue estos consejos:

#### **SI TE ENCUENTRAS EN UNA CASA** y el fuego se acerca a ella:

- Vístete de forma adecuada: Evita las quemaduras cubriendo la mayor superficie posible del cuerpo. Utiliza ropa de algodón de manga larga, calzado cerrado y una mascarilla o pañuelo húmedo y escurrido. ¡Evita tejidos sintéticos!
- Ciérralo todo: Cierra puertas, ventanas y aperturas (chimenea, rejillas de ventilación, etc.), llaves de paso de gas, gasóleo y otros combustibles. Desconecta los mecanismos automáticos de apertura y cierre de puertas. Coloca toallas mojadas bajo las puertas.



- Almacena agua. Reúne cubos y recipientes y llénalos con agua. Llena también la bañera y los fregaderos. Mantén las mangueras conectadas a la red hídrica. El agua es muy preciada en caso de incendio: no la malgastes.
  - Cuando el fuego esté próximo a tu casa, remoja el techo y los elementos sensibles más cercanos a las llamas.
  - Activa los aspersores y el sistema de riego automático sólo unos momentos antes de la llegada del incendio para evitar un descenso de la presión de la red hidráulica de la comunidad.
- Retira el material combustible: Tanto de alrededor de la casa (muebles, lonas, cubos...) como de dentro de la casa especialmente el que esté próximo a puertas y ventanas (cortinas, estores, muebles).
- Focos incipientes: Sofoca inmediatamente pavesas y chispas con mangueras, cubos de agua, ramas o tierra.
- × Vehículos: Colócalos en posición protegida con respecto a la dirección de avance del fuego.

#### Recuerda mantenerte atento a las órdenes de evacuación

#### SI TE ENCUENTRAS EN UN COCHE y te ves rodeado por el fuego:

- × No conduzcas ciegamente a través del humo denso.
- ✗ Enciende los faros y las luces de emergencia.
- Busca un sitio para detenerte donde el suelo esté sin vegetación, tan lejos como sea posible del avance del incendio.
- Cierra todas las ventanas y puntos de ventilación; échate en el suelo del coche y cúbrete con las alfombrillas.
- Permanece en el coche todo el tiempo que puedas; si el vehículo se incendia y tienes que salir, procura que la mayor parte de tu piel esté cubierta

## SI CAMINAS POR EL MONTE y hay un incendio en las proximidades:

- Evita los lugares con gran acumulación de combustible o situados ladera arriba del incendio.

  Permanece en terreno desnudo o quemado.
- Desplázate según las curvas de nivel, apartándote de la dirección de avance del fuego, buscando ladera abajo la cola del incendio.
- \* No vayas ladera arriba, a menos que sepas que existe un sitio seguro allí.
- No intentes cruzar las llamas, salvo que puedas ver claramente lo que hay detrás de ellas.
- Si te ves rodeado, protégete de la radiación: échate al suelo detrás de una gran roca, un tronco o en una depresión y cúbrete con tierra o arena; refúgiate en piscinas o arroyos; evita los depósitos de agua elevados (se calentarán debido al incendio).

Estas recomendaciones **no garantizan tu supervivencia**. La única regla segura es **evitar el empleo del fuego** en el monte en cualquiera de sus formas, durante la época de peligro.



# **Anexo IV**

# Planes de Autoprotección por incendios forestales

El Ayuntamiento nos ha comunicado que no dispone de Planes de Autoprotección del municipio por lo que no se han añadido en al presente Plan.

Se ha realizado Planes de Autoprotección de los elementos vulnerables incluidos en el PAM IF y se encuentran en el apartado 4.5.5. Planes de Evacuación.





# **Anexo V**

# Cartografía

1. MAPA DE SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNCIPAL	E: 1/50.000
2.0 SUPERFICIE FORESTAL	E: 1/45.000
2.1. SUPERFICIE FORESTAL	E: 1/30.000
2.2. SUPERFICIE FORESTAL	E: 1/30.000
3.0. MAPAS TEMÁTICOS DE LA ZONA FORESTAL (Modelos de combustible)	E: 1/45.000
3.1. MAPAS TEMÁTICOS DE LA ZONA FORESTAL (Red Natura 2000-ZEPA)	E: 1/45.000
	E: 1/45.000
3.3. MAPAS TEMÁTICOS DE LA ZONA FORESTAL (Parque Natural - MUP)	E: 1/45.000
4.0. ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	
	E: 1/45.000
4.1. ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	NO-FORESTAL
	E: 1/30.000
4.2. ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	NO-FORESTAL
	E: 1/0.000
5.0. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	O-FORESTAL
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/50.000
5.1. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	O-FORESTAL
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/15.000
5.1.1. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.1.2. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.2. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	O-FORESTAL
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.2.1. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.2.2. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.2.3. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.3. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	O-FORESTAL
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/10.000
5.3.1. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.3.2. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.3.3. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFA	AZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000
5.4. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBAN	
PLANES DE EVACUACIÓN	F: 1/10 000



5.5. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA	A FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL.
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/15.000
5.6. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA	A FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL.
PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/20.000
5.6.1. ELEMENTOS VULNERABLES EN LA	ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-
FORESTAL. PLANES DE EVACUACIÓN	E: 1/5.000