

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: G CALA DE LA ERMITA

Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	9	10
19/06/25	Control Programado	0	1
03/07/25	Control Programado	0	1
10/07/25	Control Programado	0	1
17/07/25	Control Programado	0	6
24/07/25	Control Programado	0	0
31/07/25	Control Programado	0	0
07/08/25	Control Programado	0	0
13/08/25	Control Programado	10	4
21/08/25	Control Programado	31	0
28/08/25	Control Programado	0	0
03/09/25	Control Programado	0	0
11/09/25	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: K CALAS DEL CUARTEL

Punto: 1 CALA CENTRAL

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	10	9
11/06/25	Control Programado	9	9
19/06/25	Control Programado	0	0
03/07/25	Control Programado	10	4
10/07/25	Control Programado	10	0
17/07/25	Control Programado	0	0
24/07/25	Control Programado	31	6
31/07/25	Control Programado	0	1
07/08/25	Control Programado	0	60
13/08/25	Control Programado	20	2
21/08/25	Control Programado	20	2
28/08/25	Control Programado	0	13
03/09/25	Control Programado	0	0
11/09/25	Control Programado	0	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 121 Santa Pola
Zona: J CALA DEL BANCAL DE ARENA
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	10	9
19/06/25	Control Programado	0	1
03/07/25	Control Programado	0	0
10/07/25	Control Programado	0	1
17/07/25	Control Programado	0	2
24/07/25	Control Programado	0	4
31/07/25	Control Programado	10	3
07/08/25	Control Programado	0	0
13/08/25	Control Programado	0	0
21/08/25	Control Programado	0	6
28/08/25	Control Programado	20	76
03/09/25	Control Programado	0	1
11/09/25	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: F CALAS DEL ESTE

Punto: 1 CENTRO CALA SUR

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	9	9
19/06/25	Control Programado	10	0
03/07/25	Control Programado	0	0
10/07/25	Control Programado	20	1
17/07/25	Control Programado	0	2
24/07/25	Control Programado	0	0
31/07/25	Control Programado	0	0
07/08/25	Control Programado	0	0
13/08/25	Control Programado	31	24
21/08/25	Control Programado	0	4
28/08/25	Control Programado	10	2
03/09/25	Control Programado	0	0
11/09/25	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: A PLAYA DEL VARADOR

Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	10	31
19/06/25	Control Programado	0	0
03/07/25	Control Programado	52	1
10/07/25	Control Programado	0	0
17/07/25	Control Programado	0	1
24/07/25	Control Programado	0	0
31/07/25	Control Programado	0	1
07/08/25	Control Programado	0	3
13/08/25	Control Programado	10	0
21/08/25	Control Programado	0	0
28/08/25	Control Programado	0	2
03/09/25	Control Programado	0	0
11/09/25	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: H CALAS DE SANTIAGO BERNABEU

Punto: 1 CALLE ECUADOR

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	9	9
19/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	0
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	0	1
23/07/25	Control Programado	0	1
30/07/25	Control Programado	0	0
06/08/25	Control Programado	0	0
13/08/25	Control Programado	0	2
20/08/25	Control Programado	10	1
27/08/25	Control Programado	0	0
03/09/25	Control Programado	0	2
10/09/25	Control Programado	10	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
 TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE
 Año: 2025

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: I PLAYA DE LEVANTE

Punto: 1 CENTRO CALA SUR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	20	10
11/06/25	Control Programado	41	31
20/06/25	Control Programado	10	38
02/07/25	Control Programado	0	4
09/07/25	Control Programado	10	12
16/07/25	Control Programado	0	13
23/07/25	Control Programado	0	25
30/07/25	Control Programado	10	8
06/08/25	Control Programado	0	34
13/08/25	Control Programado	0	6
20/08/25	Control Programado	0	10
27/08/25	Control Programado	0	0
03/09/25	Control Programado	0	0
10/09/25	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: C GRAN PLAYA

Punto: 1 AV. OBISPO BASCURANA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	10	10
11/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	0
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	0	3
23/07/25	Control Programado	10	3
30/07/25	Control Programado	0	1
06/08/25	Control Programado	0	0
13/08/25	Control Programado	0	0
20/08/25	Control Programado	20	3
27/08/25	Control Programado	0	0
03/09/25	Control Programado	0	2
10/09/25	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE Año: 2025

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: D PLAYA LISA

Punto: 1 CALLE DE VILLENA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	3
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	0	0
23/07/25	Control Programado	10	4
30/07/25	Control Programado	0	1
06/08/25	Control Programado	10	16
13/08/25	Control Programado	10	8
20/08/25	Control Programado	10	11
27/08/25	Control Programado	10	4
03/09/25	Control Programado	0	1
10/09/25	Control Programado	0	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 121 Santa Pola

Zona: E PLAYA TAMARIT

Punto: 1 CALLE DE CONSUETA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
29/05/25	Análisis Previo	9	9
11/06/25	Control Programado	10	10
20/06/25	Control Programado	10	2
02/07/25	Control Programado	10	2
09/07/25	Control Programado	0	4
16/07/25	Control Programado	0	2
23/07/25	Control Programado	0	0
30/07/25	Control Programado	0	0
06/08/25	Control Programado	0	5
13/08/25	Control Programado	0	2
20/08/25	Control Programado	10	4
27/08/25	Control Programado	20	21
03/09/25	Control Programado	0	1
10/09/25	Control Programado	10	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).